

# MASTER OFFENE TRANSPORTE PREISE UND AUSSTATTUNGEN



# MOTORISIERUNG

CODE  
MAU

## PLATTFORM-KABINE – FRONTANTRIEB

		Version		
		L1	L2	L3
<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	<b>35 700.–</b> /38 556.– PCT 1 113 C6	<b>37 500.–</b> /40 500.– PCT 1 213 C6	<b>38 500.–</b> /41 580.– PCT 1 313 C6
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	<b>36 600.–</b> /39 528.– PCT 1 113 J6	<b>38 400.–</b> /41 472.– PCT 1 213 J6	<b>39 400.–</b> /42 552.– PCT 1 313 J6
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	<b>38 300.–</b> /41 364.– PCT 1 113 F6	<b>40 100.–</b> /43 308.– PCT 1 213 F6	<b>41 100.–</b> /44 388.– PCT 1 313 F6
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	<b>39 900.–</b> /43 092.– PCT 1 113 FR	<b>41 700.–</b> /45 036.– PCT 1 213 FR	<b>42 700.–</b> /46 116.– PCT 1 313 FR

**3**  
**JAHRE** GARANTIE  
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–
Garantieverlängerung auf 5 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleissteile und Flüssigkeiten – Frontantrieb	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8,0% MWST / inklusiv 8,0% MWST

# MOTORISIERUNG

CODE  
MAU

## CHASSIS-KABINE – FRONTANTRIEB

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

Version

L2

L3

L4

<b>37 500.–</b> /40 500.– CCT 1 2 3 C6	<b>38 500.–</b> /41 580.– CCT 1 3 3 C6
<b>38 400.–</b> /41 472.– CCT 1 2 3 J6	<b>39 400.–</b> /42 552.– CCT 1 3 3 J6
<b>40 100.–</b> /43 308.– CCT 1 2 3 F6	<b>41 100.–</b> /44 388.– CCT 1 3 3 F6
<b>41 700.–</b> /45 036.– CCT 1 2 3 FR	<b>42 700.–</b> /46 116.– CCT 1 3 3 FR

## CHASSIS-KABINE – HECKANTRIEB – EINZELBEREIFUNG

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

<b>38 700.–</b> /41 796.– CCP 1 2 3 C6	<b>39 700.–</b> /42 876.– CCP 1 3 3 C6
<b>39 600.–</b> /42 768.– CCP 1 2 3 J6	<b>40 600.–</b> /43 848.– CCP 1 3 3 J6
<b>41 300.–</b> /44 604.– CCP 1 2 3 F6	<b>42 300.–</b> /45 684.– CCP 1 3 3 F6

## CHASSIS-KABINE – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

<b>42 600.–</b> /46 008.– CCP 1L3 4 C6	<b>44 000.–</b> /47 520.– CCP 1L4 4 C6
<b>45 200.–</b> /48 816.– CCP 1L3 4 F6	<b>46 600.–</b> /50 328.– CCP 1L4 4 F6

**3**  
JAHRE  
GARANTIE  
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–
Garantieverlängerung auf 5 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleisssteile und Flüssigkeiten – Frontantrieb	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleisssteile und Flüssigkeiten – Heckantrieb	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–

<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–
<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–
<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–
<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8,0% MWST / inklusiv 8,0% MWST

# MOTORISIERUNG

CODE  
MAU

## CHASSIS-DOPPELKABINE – FRONTANTRIEB

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

Version		
L2	L3	L4
<b>39 100.–</b> /42 228.– DCT 1 2 3 C6	<b>40 100.–</b> /43 308.– DCT 1 3 3 C6	
<b>40 000.–</b> /43 200.– DCT 1 2 3 J6	<b>41 000.–</b> /44 280.– DCT 1 3 3 J6	
<b>41 700.–</b> /45 036.– DCT 1 2 3 F6	<b>42 700.–</b> /46 116.– DCT 1 3 3 F6	
<b>43 300.–</b> /46 764.– DCT 1 2 3 FR	<b>44 300.–</b> /47 844.– DCT 1 3 3 FR	

## CHASSIS-DOPPELKABINE – HECKANTRIEB – EINZELBEREIFUNG

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

<b>40 300.–</b> /43 524.– DCP 1 2 3 C6	<b>41 300.–</b> /44 604.– DCP 1 3 3 C6	
<b>41 200.–</b> /44 496.– DCP 1 2 3 J6	<b>42 200.–</b> /45 576.– DCP 1 3 3 J6	
<b>42 900.–</b> /46 332.– DCP 1 2 3 F6	<b>43 900.–</b> /47 412.– DCP 1 3 3 F6	

## CHASSIS-DOPPELKABINE – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

	<b>44 200.–</b> /47 736.– DCP 1L3 4 C6	<b>45 600.–</b> /49 248.– DCP 1L4 4 C6
	<b>46 800.–</b> /50 544.– DCP 1L3 4 F6	<b>48 200.–</b> /52 056.– DCP 1L4 4 F6

**3**  
JAHRE  
GARANTIE  
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–
Garantieverlängerung auf 5 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleissteile und Flüssigkeiten – Frontantrieb	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleissteile und Flüssigkeiten – Heckantrieb	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–

	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–	<b>648.–</b> /700.–
	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–	<b>1 019.–</b> /1 100.–
	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–	<b>2 369.–</b> /2 558.–
	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–	<b>2 406.–</b> /2 598.–



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8,0% MWST / inklusiv 8,0% MWST

# MOTORSIERUNG

CODE  
MAU

## GRAND VOLUME – FRONTANTRIEB

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

## KIPPERAUFBAU – FRONTANTRIEB

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

## KIPPERAUFBAU – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG

<b>2.3 dCi (92 kW / 125 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t
<b>2.3 dCi DPF* (110 kW / 146 PS)</b>	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t

Version	
L3	L3
	<b>46 200.-</b> / 49 896.- G1T 1 3 3 C6
	<b>47 100.-</b> / 50 868.- G1T 1 3 3 J6
	<b>48 800.-</b> / 52 704.- G1T 1 3 3 F6
L2	L3
3280mm <b>43 700.-</b> / 47 196.- BST 1 2 3 C6	
<b>44 600.-</b> / 48 168.- BST 1 2 3 J6	
<b>46 300.-</b> / 50 004.- BST 1 2 3 F6	
L3	L3
3180 mm + abgeschlossenes Werkzeugfach + Einzelkabine <b>50 600.-</b> / 54 648.- BSP 1L3 4 C6	3180 mm + Doppelkabine <b>50 400.-</b> / 54 432.- BDP 1L3 4 C6
<b>53 200.-</b> / 57 456.- BSP 1L3 4 F6	<b>53 000.-</b> / 57 240.- BDP 1L3 4 F6

**3**  
JAHRE  
GARANTIE  
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre / 100 000 km (inklusive Renault Assistance)

Garantieverlängerung auf 5 Jahre / 100 000 km (inklusive Renault Assistance)

Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre / 100 000 km, inkl. Verschleisssteile und Flüssigkeiten – Frontantrieb

Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre / 100 000 km, inkl. Verschleisssteile und Flüssigkeiten – Heckantrieb

**648.-** / 700.-

**648.-** / 700.-

**648.-** / 700.-

**1 019.-** / 1 100.-

**1 019.-** / 1 100.-

**1 019.-** / 1 100.-

**2 369.-** / 2 558.-

**2 369.-** / 2 558.-

**2 369.-** / 2 558.-

**2 406.-** / 2 598.-

**2 406.-** / 2 598.-

**2 406.-** / 2 598.-



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8,0 % MWST / inklusiv 8,0 % MWST

# AUSSTATTUNGEN

CODE

Version

## AUSSENAUSSTATTUNG

	L1	L2	L3	L4
Kabine 3 Plätze, Option 2 Plätze (7 Plätze Doppelkabine, Option 6 Plätze)	■	■	■	■
Stahlfelgen 16"	■	■	■	■
Vollwertiges Reserverad Unterboden	■	■	■	■
Schmutzfänger vorne und hinten	■	■	■	■
Radnabendeckel	■	■	■	■
ENJ002 Radzierblende maxi	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ATREM Anhängerkupplung	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-

## INNENAUSSTATTUNG

DRAP01 HARM01 Polyurethan-Bodenbelag Kabine	■	■	■	■
SIMIO1 HARM01 Sitzbezug Carbone Dunkel	■	■	■	■
AVCACF Sitzbezug Kunstleder	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
HABCL1 Raucherkit	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
BOIADP Verkleidung der Trennwand (nicht auf Plattform-Kabine, Doppelkabine)		400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-

## SICHERHEIT

CTFDR ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Notbremsassistent	■	■	■	■
AIRBA2 Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren	■	■	■	■
ABLAV1 Höhenverstellbare Kopfstützen (seitliche Plätze)	■	■	■	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer (Fahrerseite, Beifahrerseite mit Option Beifahrerairbag)	■	■	■	■
Fahrerairbag	■	■	■	■
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Antriebsschlupfregelung (* Serie auf Heckantrieb)	900.-/972.-	900.-/972.-*	900.-/972.-*	■
Fahrer- und Beifahrerairbag (nur mit RAD15A)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
Seitenairbag Fahrer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-

## DIEBSTAHLSCHUTZ

CLCVIT Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Knopf Schlüssel	■	■	■	■
Verblechte Trennwand mit Scheibe (nicht auf Plattform-Kabine)	■	■	■	■
CLCTOL Verblechte Trennwand mit Scheibe (Plattform-Kabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
ALAR01 Verblechte Trennwand (Plattform-Kabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
Alarmanlage (nicht auf Plattform-Kabine)	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-

## SICHT UND BELEUCHTUNG

PROJ2 «Show me Home-Wegbeleuchtung»	■	■	■	■
Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■
Aussenspiegel elektrisch verstellbar	■	■	■	■
RGRAND Scheinwerfer mit Kurvenlicht (nur mit CTFDR)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
ALEVA Aussenspiegel mit verlängertem Arm (Serie auf Grand Volume; nur mit ADACLI)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PHB Automatische Scheibenwischer vorne, automatisches Einschalten der Scheinwerfer (nur mit PHB)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
Nebelscheinwerfer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-

# AUSSTATTUNGEN

CODE	FAHREN	Version			
		L1	L2	L3	L4
	Servolenkung	■	■	■	■
	Schalthebel am Armaturenbrett	■	■	■	■
	Warnsignal für Licht, Fahrersicherheitsgurt	■	■	■	■
ADACLI	Positionsluchten seitlich (* Serie auf Doppelkabine Heckantrieb)	0.-/0.-	0.-/0.-*	■	■
ADAC	Bordcomputer (Serie auf Grand Volume)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LVIT02	Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
REGVIT ADAC	Tempomat mit Bordcomputer	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
CTL	Elektronischer Fahrtenschreiber (für den Eintrag im Fahrzeugausweis ist der Prüfbericht eines spezialisierten Fachbetriebes notwendig)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum (Serie auf Kipperaufbau und Grand Volume)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PNEUTT	Ganz-Jahres-Pneu	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)		1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
<b>KOMFORT</b>					
	Elektrische Fensterheber vorne Fahrerseite mit Schnellsenkefunktion	■	■	■	■
	Getönte Scheiben	■	■	■	■
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
<b>THERMISCHER KOMFORT</b>					
	Antipollen-Filter	■	■	■	■
	Heizung, Umluftschalter	■	■	■	■
C1	Manuelle Klimaanlage	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-
C2	Automatische Klimaanlage (nur mit ALEVA und PHB)	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-
<b>SITZE</b>					
	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	■	■	■	■
	Beifahrersitzbank mit umklappbarer Rückenlehne und schwenkbarer Ablage (* fixe Beifahrersitzbank auf Kipperaufbau Doppelbereifung)	■	■	■*	■
	Armlehne vorne	■	■	■	■
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht auf Kipperaufbau, nicht mit ABLAV1 oder PKSEC1)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank (nicht mit SIMIO1; nicht auf Kipperaufbau Doppelbereifung)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARMA1	Individueller Beifahrersitz	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Heizbarer Fahrersitz (nicht mit SIMIO1)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
SCHA	Heizbare Vordersitze (nur mit PARLOM oder PARMA1; nicht mit SIMIO1, BQBUR4)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
<b>ABLAGEN</b>					
	Handschuhfach mit Deckel	■	■	■	■
	Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen	■	■	■	■
	Ablage unter Beifahrersitzbank	■	■	■	■
	Kleiderhaken	■	■	■	■
	Dachvorbau	■	■	■	■
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPD81	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPRV1	Ablagen in den vorderen Türen, beleuchtet	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RGTLU	Brillenablage	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
PFMOT	Vorinstallation Nebenantrieb (nur mit CABADP; nicht mit C1, C2 auf Frontantrieb; nur mit C1, C2 auf Heckantrieb, nicht mit Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (nicht mit RALENT) nur auf Heckantrieb		900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-

# AUSSTATTUNGEN

CODE	HINTERE ZONE	Version			
		L1	L2	L3	L4
	<b>Werksbrücke auf Chassis -und Chassis-Doppelkabine</b>				
RIDRAB	Werksbrücke mit Aluladen (L2, L3 und L4 Einzelkabine) <sup>1)</sup>		3000.-/3240.-	3300.-/3564.-	3600.-/3888.-
RIDRAB	Werksbrücke mit Aluladen (L2, L3 und L4 Doppelkabine) <sup>1)</sup>		3000.-/3240.-	3000.-/3240.-	3300.-/3564.-
RIART1	Werksbrücke mit Aluladen, Werkzeugkasten und Tragvorrichtung für eine Leiter (Einzelkabine, nur mit Doppelbereifung) <sup>1)</sup>			3900.-/4212.-	4200.-/4536.-
RIART1	Werksbrücke mit Aluladen, Werkzeugkasten und Tragvorrichtung für eine Leiter (Doppelkabine, nur mit Doppelbereifung) <sup>1)</sup>			3600.-/3888.-	3900.-/4212.-
RES80	Treibstofftank 80l für Chassis-Doppelkabine Frontantrieb L3			0.-/0.-	
	<sup>1)</sup> nur mit CABADP auf L3 und L4 und RES80 auf Chassis-Doppelkabine Frontantrieb L3				
	<b>Kipperaufbau</b>				
	Kipperaufbau mit Aluladen		■	■	
TYBEN2	Aufsatz für Kipperaufbau mit Stahlraden		0.-/0.-	0.-/0.-	
TYBEN3	Dreiseiten-Kipperaufbau mit Aluladen (nicht auf Doppelkabine)		1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	
TYBEN4	Dreiseiten-Kipperaufbau mit Stahlraden (nicht auf Doppelkabine)		1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	
GRPRFE	Heckleuchenschutzgrill		100.-/108.-	100.-/108.-	
	Angepasster Kabelbaum		■	■	
ADPCNC	Anschlussadapter (nicht auf Doppelkabine)		100.-/108.-	100.-/108.-	
CABAL1	Verlängerter Kabelstrang		50.-/54.-	50.-/54.-	
	<b>Grand Volume</b>				
	Hecktüren			■	
RICOUL	Rolladen hinten (ersetzt die Hecktüre)			2000.-/2160.-	
MPDAR	Trittbrett hinten klappbar			1000.-/1080.-	
PLDBT	Seitliche Klapptür rechts			1500.-/1620.-	
CAPUCI	Dachvorbau			1000.-/1080.-	
	Angepasster Kabelbaum			■	
	Anschlussadapter			■	
	Verlängerter Kabelstrang			■	
	<b>KOMMUNIKATION</b>				
	Radio-Vorverkabelung mit Dachantenne		■	■	■
	Display Französisch		■	■	■
TBOR01	Display Deutsch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
RAD14A	RADIO SAT nur Radio, Steckdose AUX, 2x15 W	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD15A	RADIO SAT Mono-CD MP3, 2x15 W	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RAD16A	RADIO SAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, 2x15 W	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
RAD17A	RADIO SAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod), 2x15 W	1200.-/1296.-	1200.-/1296.-	1200.-/1296.-	1200.-/1296.-
PKNVCB	CARMINAT TomTom® Farbmonitor, Europakarte (nur mit RAD15A, RAD16A oder RAD17A)	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-
PKSEC1	<b>PACK SÉCURITÉ</b> (nur mit PARLOM oder PARMA1)				
	Fahrer- und Beifahrerairbag				
	Seitenairbags vorne für Fahrer und Beifahrer	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PKAC8	<b>PACK VISIBILITÉ</b>				
	Automatische Scheibenwischer vorne, automatisches Einschalten der Scheinwerfer				
	Nebelscheinwerfer	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-
	Manuelle Klimaanlage				
PKCAR0	<b>PACK CARROSSIER 1</b> (für Plattform und Chassis Kabine empfohlen)				
	Angepasster Kabelbaum				
	Anschlussadapter	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
	Verlängerter Kabelstrang				
	*nur mit gewissen Mobiltelefonen kompatibel				

# AUSSTATTUNGEN

CODE	PKCARS	Version	Version			
			L1	L2	L3	L4
	<b>PACK CARROSSIER 2</b> (für Doppelkabine empfohlen)					
	Angepasster Kabelbaum		100.–/108.–	100.–/108.–	100.–/108.–	100.–/108.–
	Verlängerter Kabelstrang					
	<b>PACK RANGEMENTS</b> (nicht mit AIRBA2, SIMIO1 und nicht auf Kipperaufbau Doppelbereifung)					
	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Ablagen unter der Sitzbank					
	Ablagen in den vorderen Türen, beleuchtet		500.–/540.–	500.–/540.–	500.–/540.–	500.–/540.–
	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett					
	Brillenablage					
	<b>LACKIERUNG</b>					
031	Orange		■	■	■	■
389	Blanc Glacier		■	■	■	■
396	Jaune Citron		■	■	■	■
423	Bleu Saviem		■	■	■	■
RNQ	Bleu Volga		■	■	■	■
489	Bleu Myosotis		■	■	■	■
719	Rouge Vif		■	■	■	■
D90	Vert Mousse		■	■	■	■
	<b>METALLICLACKIERUNG</b>					
KNH	Gris Etoile		700.–/756.–	700.–/756.–	700.–/756.–	700.–/756.–
J47	Bleu Gris		700.–/756.–	700.–/756.–	700.–/756.–	700.–/756.–
	<b>ZUBEHÖR</b> (Nettopreise inkl. MWST)					
01 46 100 152	Winterkompletttradsatz mit 6x Stahlfelgen (195/75 R16C R) 3.5/4.5 T für HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG <sup>1)</sup>				2 370.–	2 370.–
01 46 100 151	Winterkompletttradsatz mit 4x Stahlfelgen (235/65R 16C R) 3.5 T für HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG <sup>1)</sup>				1 980.–	
77 11 423 622	Freisprecheinrichtung Bluetooth® Parrot CK3100; inkl. Montage		349.–	349.–	349.–	349.–
77 11 426 007	Textil-Fussmatten, 2 Stück		59.–	59.–	59.–	59.–
77 11 426 008	Gummimatten Novestra, 2 Stück		69.–	69.–	69.–	69.–
77 11 427 225	Sitzüberzüge «SUPER AQUILA» für 2 Sitze vorne; inkl. Montage		265.–	265.–	265.–	265.–
77 11 427 226	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (1 Sitzfläche/ 1 Rücklehne); inkl. Montage		285.–	285.–	285.–	285.–
77 11 427 959	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (1 Sitzfläche/ 2 Rücklehnen); inkl. Montage		298.–	298.–	298.–	298.–
77 11 427 961	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (2 Sitzfläche/ 2 Rücklehnen); inkl. Montage		310.–	310.–	310.–	310.–
77 11 425 928	Anhängerkupplung Standard DOPPELBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage		915.–	915.–	915.–	915.–
77 11 426 504	Anhängerkupplung Standard EINFACHBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage		915.–	915.–	915.–	915.–
77 01 402 470	Kugelkopf für Anhängerkupplung; inkl. Montage		60.–	60.–	60.–	60.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Frontantrieb ohne Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage		2 900.–	2 900.–	2 900.–	
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Frontantrieb mit manueller Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage		3 100.–	3 100.–	3 100.–	
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Frontantrieb mit automatischer Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage		3 200.–	3 200.–	3 200.–	
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Heckantrieb ohne Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage			2 900.–	2 900.–	2 900.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Heckantrieb mit manueller Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage			3 100.–	3 100.–	3 100.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Heckantrieb mit automatischer Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage			3 200.–	3 200.–	3 200.–

<sup>1)</sup> Je nach Variante und Version kann die Reifendimension abweichen. Bitte überprüfen Sie systematisch die Pseudimension Ihres Fahrzeugs anhand der Typengenehmigung.

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig DOPPELBEREIFUNG (77 11 425 928 und 77 11 425 932)

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig EINFACHBEREIFUNG (77 11 426 504 und 77 11 425 932)

**Für Informationen zum aktuellen Sortiment an TOMTOM Navigationsgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner**

## TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.3 DCI 125	2.3 DCI 125 DPF	2.3 DCI 146 DPF
Abgasnorm	Euro 4	Euro 5	Euro 5
<b>MOTOR</b>			
Typ	M9T	M9T	M9T
Hubraum (cm³)	2298	2298	2298
Anzahl Zylinder/Ventile	4	4	4
Kompressionsverhältnis	16	16	16
Maximale Leistung kW (PS)	92 (125)	92 (125)	107 (146)
bei U/min	3500	3500	3500
Maximales Drehmoment (Nm)	310	310	350
bei U/min	1250–2000	1500–2500	1500–2750
Einspritzung	Directe Common Rail	Directe Common Rail	Directe Common Rail
Treibstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Treibstofftank (l)*	105	105	105
Katalysator / Dieselpartikelfilter	Katalysator	DPF	DPF
Wartungsintervalle (km)	40 000 km / 2 Jahre	40 000 km / 2 Jahre	40 000 km / 2 Jahre
<b>GETRIEBE</b>			
Typ (FWD/RWD)	PF6/ZF4	PF6/ZF4	PF6-ZF4/PAO
Manuell – Automatik	Manuell	Manuell	Manuell / Quickshift
Anzahl Vorwärtsgänge	6	6	6
Geschwindigkeit bei 1000 U/min im 1. Gang (km/h) (FWD/RSWD/RTWD)	7.3/7.0/5.9	6.9/7.0	6.9/7.0/5.9
im 2. Gang (FWD/RSWD/RTWD)	13.6/13.7/11.5	12.9/13.7	12.9/13.7/11.5
im 3. Gang (FWD/RSWD/RTWD)	22.0/20.3/17.1	20.8/20.3	20.8/20.3/17.1
im 4. Gang (FWD/RSWD/RTWD)	31.3/27.8/23.4	29.5/27.8	29.5/27.8/23.4
im 5. Gang (FWD/RSWD/RTWD)	40.4/36.3/30.6	38.1/36.3	38.1/36.3/30.6
im 6. Gang (FWD/RSWD/RTWD)	51.2/45.5/38.2	48.3/45.5	48.3/45.5/38.2

\* 85 (l) für Kippaufbau

FWD = Frontantrieb / RWD = Heckantrieb / RSWD = Heckantrieb Einzelbereifung / RTWD = Heckantrieb Doppelbereifung

# TECHNISCHE DATEN

VERSION FRONTANTRIEB	Plattform Kabine											
	2.3 DCI 125			2.3 DCI DPF 125			2.3 DCI DPF 146			2.3 DCI DPF 146 Quickshift		
	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
<b>Lenkung</b>												
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12.5	13.6	15.7	12.5	13.6	15.7	12.5	13.6	15.7	12.5	13.6	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>Fahrwerk</b>												
Vorne	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo	Pseudo
	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson	Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/-	25/22	25/22	25/-	25/22	25/22	25/-	25/22	25/22	25/-	25/22	25/22
<b>Bremsanlage</b>												
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>Bereifung</b>												
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>Verbrauch</b>												
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	10.1	10.1	10.1	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	9.7	9.7	9.7
Gemischt (l/100 km)	8.6	8.6	8.6	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.7	8.7	8.7
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	226	226	226	243	243	243	243	243	243	230	230	230
<b>Gewichte</b>												
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	1707	1715	1737	1707	1715	1737	1707	1715	1737	1707	1715	1737
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1793	1785	1763	1793	1785	1763	1793	1785	1763	1793	1785	1763
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1855	1847	1826	1855	1847	1826	1855	1847	1826	1855	1847	1826
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Code	VAE4CA	VAE4C1	VAE4C2	VAE4JA	VAE4J1	VAE4J2	VAE4FA	VAE4F1	VAE4F2	VAE5FA	VAE5F1	VAE5F2

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

# TECHNISCHE DATEN

VERSION FRONTANTRIEB	CHASSIS – KABINE							
	2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 125		2.3 DCI DPF 146		2.3 DCI DPF 146 Quickshift	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
<b>LENKUNG</b>								
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>								
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>BREMSANLAGE</b>								
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>BEREIFUNG</b>								
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCH</b>								
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	10.1	10.1	11.5	11.5	11.5	11.5	9.7	9.7
Gemischt (l/100 km)	8.6	8.6	9.2	9.2	9.2	9.2	8.7	8.7
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	226	226	243	243	243	243	230	230
<b>GEWICHTE</b>								
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	1832	1854	1832	1854	1832	1854	1832	1854
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1668	1646	1668	1646	1668	1646	1668	1646
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1739	1718	1739	1718	1739	1718	1739	1718
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Code Châssis	VBU4C1	VBU4C2	VBU4J1	VBU4J2	VBU4F1	VBU4F2	VBU5F1	VBU5F2
Code Châssis + Werksbrücke	MBU4C1	MBU4C2	MBU4J1	MBU4J2	MBU4F1	MBU4F2	MBU5F1	MBU5F2

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Werksbrücke auf Châssis-Kabine Frontantrieb

Reduzierte Nutzlast:

– Châssis-Kabine L2 – 350 kg

– Châssis-Kabine L3 – 400 kg

# TECHNISCHE DATEN

VERSION HECKANTRIEB	CHASSIS-KABINE – EINZELBEREIFUNG						CHASSIS-KABINE – DOPPELBEREIFUNG			
	2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 125		2.3 DCI DPF 146		2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 146	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L3	L4	L3	L4
<b>LENKUNG</b>										
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>										
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	21/22	21/22	21/22	21/22	21/22	21/22	24/22	24/22	24/22	24/22
<b>BREMSANLAGE</b>										
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>BEREIFUNG</b>										
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>VERBRAUCH</b>										
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0
Städtisch (l/100 km)	10.8	10.8	11.3	11.3	11.3	11.3	10.1	10.1	10.1	10.1
Gemischt (l/100 km)	9.5	9.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	251	251	260	260	260	260	249	249	249	249
<b>GEWICHTE</b>										
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	1968	1992	1968	1992	1968	1992	2106	2135	2106	2135
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1532	1508	1532	1508	1532	1508	1394	1365	1394	1365
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1590	1565	1590	1565	1590	1565	1450	1420	1450	1420
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500*	2500*	3000	3000	3000*	3000*
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Code Chassis	VBU6C1	VBU6C2	VBU6J1	VBU6J2	VBU6F1	VBU6F2	VBU6C3	VBU6C4	VBU6F3	VBU6F4
Code Chassis + Werksbrücke	MBU6C1	MBU6C2	MBU6J1	MBU6J2	MBU6F1	MBU6F2	MBU6C3	MBU6C4	MBU6F3	MBU6F4

\* Möglichkeit für zulässige Anhängelast gebremst 3500 kg. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihren RENAULT Partner auf.

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90% Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Werksbrücke auf Chassis-Kabine Heckantrieb

Reduzierte Nutzlast:

– Chassis-Kabine L2 – 350 kg

– Chassis-Kabine L3 – 400 kg

– Chassis-Kabine L4 – 450 kg

# TECHNISCHE DATEN

VERSION FRONTANTRIEB	CHASSIS-DOPPELKABINE							
	2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 125		2.3 DCI DPF 146		2.3 DCI DPF 146 Quickshift	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L2	L3
<b>LENKUNG</b>								
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>								
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>BREMSANLAGE</b>								
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>BEREIFUNG</b>								
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCH</b>								
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	10.1	10.1	11.5	11.5	11.5	11.5	9.7	9.7
Gemischt (l/100 km)	8.6	8.6	9.2	9.2	9.2	9.2	8.7	8.7
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	226	226	243	243	243	243	230	230
<b>GEWICHTE</b>								
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2033	2062	2033	2062	2033	2062	2033	2062
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1467	1438	1467	1438	1467	1438	1467	1438
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1538	1510	1538	1510	1538	1510	1538	1510
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Code Châssis	VBH4C1	VBH4C2	VBH4J1	VBH4J2	VBH4F1	VBH4F2	VBH5F1	VBH5F2
Code Châssis + Werksbrücke	MBH4C1	MBH4C2	MBH4J1	MBH4J2	MBH4F1	MBH4F2	MBH5F1	MBH5F2

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Werksbrücke auf Châssis-Doppelkabine Frontantrieb

Reduzierte Nutzlast:

– Châssis-Doppelkabine L2 – 300 kg

– Châssis-Doppelkabine L3 – 350 kg

# TECHNISCHE DATEN

VERSION HECKANTRIEB	CHASSIS-DOPPELKABINE – EINZELBEREIFUNG						CHASSIS-DOPPELKABINE – DOPPELBEREIFUNG			
	2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 125		2.3 DCI DPF 146		2.3 DCI 125		2.3 DCI DPF 146	
	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L3	L4	L3	L4
<b>LENKUNG</b>										
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7	13.6	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>										
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisator vorne/hinten (mm)	21/22	21/22	21/22	21/22	21/22	21/22	24/30	24/30	24/30	24/30
<b>BREMSANLAGE</b>										
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>BEREIFUNG</b>										
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>VERBRAUCH</b>										
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0
Städtisch (l/100 km)	10.8	10.8	11.3	11.3	11.3	11.3	10.1	10.1	10.1	10.1
Gemischt (l/100 km)	9.5	9.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	251	251	260	260	260	260	249	249	249	249
<b>GEWICHTE</b>										
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2169	2201	2169	2201	2169	2201	2285	2354	2285	2354
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1331	1299	1331	1299	1331	1299	1215	1146	1215	1146
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1388	1357	1388	1357	1388	1357	1271	1202	1271	1202
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500*	2500*	3000	3000	3000*	3000*
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Code Châssis	VBH6C1	VBH6C2	VBH6J1	VBH6J2	VBH6F1	VBH6F2	VBH6C3	VBH6C4	VBH6F3	VBH6F4
Code Châssis + Werksbrücke	MBH6C1	MBH6C2	MBH6J1	MBH6J2	MBH6F1	MBH6F2	MBH6C3	MBH6C4	MBH6F3	MBH6F4

\* Möglichkeit für zulässige Anhängelast gebremst 3500 kg. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihren RENAULT Partner auf.

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Werksbrücke auf Châssis-Doppelkabine Heckantrieb

Reduzierte Nutzlast:

– Châssis-Doppelkabine L2 – 300 kg

– Châssis-Doppelkabine L3 – 350 kg

– Châssis-Doppelkabine L4 – 400 kg

## TECHNISCHE DATEN

VERSION FRONTANTRIEB	GRAND VOLUME		
	2.3 DCI 125 L3	2.3 DCI DPF 125 L3	2.3 DCI DPF 146 L3
<b>LENKUNG</b>			
Servolenkung	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7	15.7	15.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>			
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22
<b>BREMSANLAGE</b>			
ABS und Notbremsassistent	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>BEREIFUNG</b>			
Dimensionen (")	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCH</b>			
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.8	7.9	7.9
Städtisch (l/100 km)	10.1	11.5	11.5
Gemischt (l/100 km)	8.6	9.2	9.2
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	226	243	243
<b>GEWICHTE</b>			
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2589	2589	2589
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	911	911	911
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1137	1137	1137
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750
Code	MB14C2	MB14J2	MB14F2

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

# TECHNISCHE DATEN

VERSION	Kipperaufbau Frontantrieb			Kipperaufbau Heckantrieb		Kipperaufbau Heckantrieb	
	Châssis-Kabine			Châssis-Kabine – Doppelbereifung		Doppelkabine – Doppelbereifung	
	2.3 DCI 125 L2	2.3 DCI DPF 125 L2	2.3 DCI DPF 146 L2	2.3 DCI 125 L3	2.3 DCI DPF 146 L3	2.3 DCI 125 L3	2.3 DCI DPF 146 L3
<b>Lenkung</b>							
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>Fahrwerk</b>							
Vorne	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	24/22	24/22	24/30	24/30
<b>Bremsanlage</b>							
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28	302 x 28
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12	305 x 12
<b>Bereifung</b>							
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne / hinten	225/65	225/65	225/65	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>Verbrauch</b>							
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.8	7.9	7.9	9.0	9.0	9.0	9.0
Städtisch (l/100 km)	10.1	11.5	11.5	10.1	10.1	10.1	10.1
Gemischt (l/100 km)	8.6	9.2	9.2	9.4	9.4	9.4	9.4
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	226	243	243	249	249	249	249
<b>Gewichte</b>							
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2522	2522	2522	2803	2803	2789	2789
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	978	978	978	697	697	711	711
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1047	1047	1047	707	707	736	736
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	3000	3000*	3000	3000*
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750
Code	MBM4C1	MBM4J1	MBM4F1	MBM6C3	MBM6F3	MBP6C3	MBP6F3

\* Möglichkeit für zulässige Anhängelast gebremst 3500 kg. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihren RENAULT Partner auf.

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)


<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (mm)


VERSION	PLATTFORM-KABINE		
	Frontantrieb L1H1	Frontantrieb L2H1	Frontantrieb L3H1
Radstand	3182	3682	4332
Gesamtlänge	5030	5530	6180
Gesamtlänge mit offenen Brücke-Laden	5030	5751	7021
Überhang vorne	842	842	842
Überhang hinten	1006	1006	1006
Vordere Spurweite	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730/1860	1730/1860
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2470/2654	2470/2654	2470/2654
Gesamtbreite max. Karoseriebar	2170/2350	2170/2350	2170/2350
Höhe bei Leergewicht	2270/2276	2264/2270	2258/2264
Bodenfreiheit mit Ladung	166	166	166
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017
Kabinenlänge	1596	1596	1596
karossierbare Länge	2569	3291	4561



# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (mm)


VERSION	CHASSIS-KABINE					
	Frontantrieb	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung
	L2	L3	L2	L3	L3	L4
Radstand	3682	4332	3682	4332	3682	4332
Gesamtlänge	5643	6293	5643	6293	6193	6843
Gesamtlänge mit offenen Brücke-Laden	5924	7298	6754	8206	6452	7928
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1119	1119	1119	1119	1669	1669
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730/1860	1730/1860	1730	1730	1612	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654
Gesamtbreite max. Karoseriebar	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350
Höhe bei Leergewicht	2259/2268	2252/2258	2279/2284	2270/2276	2278/2283	2267/2273
Bodenfreiheit mit Ladung	166	166	166	166	166	166
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749	1749	1749	1749
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017
Kabinenlänge	1616	1616	1616	1616	1616	1616
karossierbare Länge	3464	4838	4293	5746	3991	5468



# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (mm)

VERSION	CHASSIS-DOPPELKABINE					
	Frontantrieb	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung
	L2	L3	L2	L3	L3	L4
Radstand	3682	4332	3682	4332	3682	4332
Gesamtlänge	5643	6293	5643	6293	6193	6843
Gesamtlänge mit offenen Brücke-Laden	5643	7252	4661	8206	6193	7645
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1119	1119	1119	1119	1669	1669
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730	1730	1730	1612	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654	2470/2654
Gesamtbreite max. Karoseriebar	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350	2170/2350
Höhe bei Leergewicht	2266/2272	2258/2285	2290/2295	2280/2285	2295/2301	2282/2286
Bodenfreiheit mit Ladung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749	1749	1749	1749
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017
Kabinenlänge	2366	2366	2366	2366	2366	2366
karossierbare Länge	2432	4042	3230	4996	2889	4434




# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (mm)

VERSION	WERKSBRÜCKE / EINZELKABINE					
	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung
	L2	L2	L3	L3	L3	L4
Radstand	3682	3682	4332	4332	3682	4332
Gesamtlänge	5748	5748	6418	6418	6299	6949
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1224	1224	1244	1244	1775	1775
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730	1730	1730	1612	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Höhe bei Leergewicht	2350	2350	2350	2350	2375	2375
Länge der Brücke	3230	3230	3900	3900	3780	4430
Breite / Höhe der Brücke	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400


VERSION	WERKSBRÜCKE / DOPPELKABINE					
	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Frontantrieb	Heckantrieb Einzelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung
	L2	L2	L3	L3	L3	L4
Radstand	3682	3682	4332	4332	3682	4332
Gesamtlänge	5748	5748	6498	6498	6398	7048
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1224	1224	1324	1324	1874	1874
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1612	1730	1730	1730	1612	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Höhe bei Leergewicht	2350	2350	2350	2350	2375	2375
Länge der Brücke	2480	2480	3230	3230	3130	3780
Breite / Höhe der Brücke	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400	2100 / 400



# TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (mm)

VERSION	GRAND VOLUME	Kipperaufbau / Einzelkabine		Kipperaufbau / Doppelkabine
	Frontantrieb	Frontantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
	20m <sup>3</sup> L3	L2	Doppelbereifung L3	Doppelbereifung L3
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	19,6	-	-	-
Radstand	4332	3682	3682	3682
Gesamtlänge	6662	5819	6389	6438
Überhang vorne	842	842	842	842
Überhang hinten	1488	1295	1865	1914
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730	1612	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2654	2470	2470	2470
Höhe bei Leergewicht	3250	2370	2400	2400
Länge der Brücke	-	3280	3180	3180
Breite/Höhe der Brücke	-	2100/400	2100/400	2100/400



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### GARANTIE

- 6 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)

### DIE RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorgenlos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um ein oder zwei weitere Jahre bis maximal 100 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

### RENAULT ASSISTANCE

**044 834 12 00**

### RENAULT CREDIT



**RENAULT**  
**Credit**

**044 871 27 07**

Anklicken, auswählen, träumen auf [www.renault.ch](http://www.renault.ch) oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

# MASTER OFFENE TRANSPORTE PREISE UND AUSSTATTUNGEN



**([www.renault.ch](http://www.renault.ch))**