

TRAFIC KASTENWAGEN PREISE UND AUSSTATTUNGEN



MOTORSIERUNG

CODE

Version

VERSION		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
2.0 16V (86 kW / 117 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.9 t	29 600.- / 31 968.- FG3E1 112 L6	31 600.- / 34 128.- FG3E1 212 L6	32 900.- / 35 532.- FG3E1 222 L6	
2.0 dCi (66 kW / 90 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.7 t	29 600.- / 31 968.- FG3E1 111 M6			
2.0 dCi (84 kW / 114 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.9 t	32 500.- / 35 100.- FG3E1 112 H6	33 800.- / 36 504.- FG3E1 212 H6	35 100.- / 37 908.- FG3E1 222 H6	36 700.- / 39 636.- DC3E1 212 H6
2.0 dCi DPF* (84 kW / 114 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.9 t	33 500.- / 36 180.- FG3E1 112 P6	34 800.- / 37 584.- FG3E1 212 P6	36 100.- / 38 988.- FG3E1 222 P6	
2.5 dCi DPF* (107 kW / 146 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.9 t	35 100.- / 37 908.- FG3E1 112 J6	36 400.- / 39 312.- FG3E1 212 J6	37 700.- / 40 716.- FG3E1 222 J6	39 300.- / 42 444.- DC3E1 212 J6
2.5 dCi DPF* (107 kW / 146 PS)	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 2.9 t	36 700.- / 39 636.- FG3E1 112 JR	38 000.- / 41 040.- FG3E1 212 JR	39 300.- / 42 444.- FG3E1 222 JR	

3
JAHRE GARANTIE
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre / 100 000 km (inklusive Renault Assistance)

833.- / 900.-

833.- / 900.-

833.- / 900.-

833.- / 900.-

Garantieverlängerung auf 5 Jahre / 100 000 km (inklusive Renault Assistance)

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8.0 % MWST / inklusiv 8.0 % MWST

AUSSTATTUNGEN

CODE	AUSSENAUSSTATTUNG	Version			
		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
	Kabine 3 Plätze (Option 2)	■	■	■	
	Kabine 6 Plätze (Option 5)				■
	Kastenwagen mit kurzem Radstand und normalem Dach	■			
	Kastenwagen mit langem Radstand und normalem Dach		■		■
	Kastenwagen mit langem Radstand und hohem Dach			■	
	Niveau 1: Stossfänger vorne, hinten und Seitenschutzleisten grau	■	■	■	■
	Blinker vorne weiss	■	■	■	■
	Stahlfelgen 16"	■	■	■	■
	Radnabendeckel Bol	■	■	■	■
	Vollwertiges Reserverad	■	■	■	■
	195 / 65 R16C (dCi 90)	■	■	■	■
	205 / 65 R16 (2.0 16V, dCi 114 und dCi 146 DPF)	■	■	■	■
	215 / 65 R16 (dCi 114 DPF)	■	■	■	■
PDIM03	215 / 65 R16 (dCi 90, dCi 114 und dCi 146 DPF)	100.-/108.-	100.-/108.-		100.-/108.-
	INNENAUSSTATTUNG				
	Kunststoffverkleidung der Schiebetür	■	■	■	■
	Teppich Fussmatten Fahrer	■	■	■	■
	Polyurethan-Bodenbelag Kabine	■	■	■	■
DRAP09 HARM01	Stoff Galatone (grau)	■	■	■	■
DRAP21 HARM01	Stoff Elba mit Armlehne (grau)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	
ACCAV PBOR02					
SIMIO4 HARM01	Kunstleder Carbon (nicht mit heizbaren Vordersitzen)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
HLIN01	Plastikverkleidung der Seitenwand bis halbe Höhe (nicht mit HCCTEC und PNLDT)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	■
PLBOIS	Holzboden 8mm (nicht ohne Schiebetür rechts)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	
HCCTEC PLBOI2	Holzverkleidung der Seitenwand ganze Höhe, Holzboden 12 mm (nicht mit HLIN01, nicht ohne Schiebetür rechts)	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	
	SICHERHEIT				
	ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Notbremsassistent	■	■	■	■
	Höhenverstellbare Kopfstützen (alle Plätze)	■	■	■	■
	3-Punkt-Sicherheitsgurten mit Gurtkraftbegrenzer (alle Plätze) und Gurtstraffern (Aussenplätze)	■	■	■	■
	Fahrerairbag	■	■	■	■
	DIEBSTAHLSCHUTZ				
	Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Knopf Schlüssel	■	■	■	■
	Trennwand mit Scheibe	■	■	■	■
CLCTOL	Trennwand verblecht	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
CLGR1	Schutzvorrichtung mit Stahlrohren hinter dem Fahrer	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	
SANCL	Ohne Trennwand (geschlossener Dachvorbau für H2)	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	■
ANTIDI	Alarm (nur mit PKEAL1)	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-

AUSSTATTUNGEN

CODE	SICHT UND BELEUCHTUNG	Version			
		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
	Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■
	Aussenspiegel mit manueller Regulierung und zwei Sichtfeldern	■	■	■	■
	Lesespot an der Decke	■	■	■	■
	Laderaumbeleuchtung	■	■	■	■
LC ELA	Beheizbare Heckscheibe mit Wisch-Waschanlage (nur mit PARV18; nicht mit PARV27)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
LC	Beheizbare Heckscheibe (nur mit PARP27 oder PARV27)		100.-/108.-		100.-/108.-
ALEVA	Automatische Scheibenwischer vorne, automatisches Einschalten der Scheinwerfer, Show me Home-Wegbeleuchtung (nur mit PHB, PKEAL1)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PHB	Nebelscheinwerfer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RUNLI	Tagesfahrlicht	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
FAHREN					
	Servolenkung	■	■	■	■
	Lenkrad in Tiefe verstellbar	■	■	■	■
	Schalthebel am Armaturenbrett	■	■	■	■
	Warnsignal für Licht, Fahrersicherheitsgurt	■	■	■	■
	Drehzahlmesser	■	■	■	■
ADAC	Bordcomputer (nur mit RAD15/16/17A; nicht mit CTL1)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LVIT02	Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (nicht mit 2.0 16V, 2.0 dCi 90 und 2.0 dCi 114 L2H1)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RDPRAR	Einparkhilfe hinten	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
ATREM	Anhängerkupplung (Anhängelast 2000 kg) (nicht mit BATSUP)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
BATSUP	Träger für zusätzliche Batterie	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
(Eingeben: BATSUP SSPREM bei L2H1 2.0 dCi 114 DPf)					
PFMOT	Vorinstallation Nebenantrieb (nicht mit Klimaanlage) (2.0 dCi 114 / 146 nicht mit Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
CTL1	Elektronischer Fahrtenschreiber (nur mit PKEAL1; nicht mit RAD15/16/17A und ADAC) (für den Eintrag im Fahrzeugausweis ist der Prüfbericht eines spezialisierten Fachbetriebes notwendig)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
KOMFORT					
	Manuelle Fensterheber	■	■	■	■
THERMISCHER KOMFORT					
	Getönte Scheiben	■	■	■	■
	Pollenfilter	■	■	■	■
	Heizung, Umluftschalter	■	■	■	■
CHORAD	Heizung 5 kW	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
C1	Manuelle Klimaanlage (nicht mit PFMOT)	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-
CACHFA	Manuelle Klimaanlage, Heizung 5 kW (nicht mit PFMOT)	2100.-/2268.-	2100.-/2268.-	2100.-/2268.-	2100.-/2268.-
CAREG1	Automatische Klimaanlage vorne (nicht mit PFMOT, mit RADIOSAT und PKEAL1)	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-
CAREG2	Automatische Klimaanlage vorne, Heizung 5kW (nicht mit PFMOT, mit RADIOSAT und PKEAL1)	2700.-/2916.-	2700.-/2916.-	2700.-/2916.-	2700.-/2916.-
VF	Reflektierende Frontscheibe	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-

AUSSTATTUNGEN

CODE

Version

SITZE		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
	Fahrersitz mit Verstellungen: Länge, Lehne, Höhe	■	■	■	■
	Beifahrersitzbank 2 Plätze mit fixer Lehne	■	■	■	■
PAREHA	Beifahrer-Einzelsitz mit Verstellungen: Länge, Lehne, Höhe	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
SCHA	Heizbare Einzelsitze (Fahrersitz, 2 mit Option PAREHA; nicht mit SIMO4)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
	Handschuhfach mit Deckel, Beleuchtung (gekühltes Handschuhfach mit Option Klimaanlage)	■	■	■	■
	Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen	■	■	■	■
	Ablage für Pannendreieck usw.	■	■	■	■
	Befestigungösen (Seitenwand unten): 8 für L1 und 10 für L2	■	■	■	■
	Dachvorbau (0.3 m3, 30 kg)			■	
AVCACF	Aschenbecher, Zigarettenanzünder (ersetzt 12V-Steckdose vorne)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PTANCC	Mobile Zurrösen auf Schiene	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	
TÜREN UND FENSTER					
	Schiebetür rechts verblecht	■	■	■	
PLDCVF	Schiebetür rechts verglast (nur mit PARV18 oder PARV27 oder HAV)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PLDCVO	Schiebetür rechts mit Schiebefenster (nur mit PARV18 oder PARV27 oder HAV) (nur mit PLGCV0 oder PNLGVO für Verlängerte Fahrerkabine)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	100.-/108.-
PLGCT	Schiebetür links verblecht (nur mit Schiebetür rechts verblecht)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	
PLGCVF	Schiebetür links verglast (nur mit PLDCVF)	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	700.-/756.-
PLGCV0	Schiebetür links mit Schiebefenster (nur mit PLDCVO)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	800.-/864.-
PNLDT	Ohne Schiebetür rechts (nur mit Kastenwagen verblecht, CLGR1 oder SANCL; nicht mit HAV, HCCTEC PLBO12, HLIN01 und PTANCC)	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	
	Seitenwand zentral links verblecht	■	■	■	
PNLGVF	Seitenwand zentral links verglast (nur mit PLDCVF)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PNLGV0	Seitenwand zentral links mit Schiebefenster (nur mit PLDCVO)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	100.-/108.-
	Seitenwand hinten verblecht (rechts + links)	■	■	■	■
CSVITF	Seitenwand hinten verglast (rechts + links; nur mit PNLGVF/VO oder 2 Schiebetüren verglast oder mit Schiebefenster)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	
PARP18	Hecktüren 180° verblecht	■	■	■	0.-/0.-
PARV18	Hecktüren 180° verglast (nicht mit CLCTOL)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	■
PARP27	Hecktüren 250° verblecht		400.-/432.-		200.-/216.-
PARV27	Hecktüren 250° verglast (nicht mit CLCTOL, LC ELA)		600.-/648.-		400.-/432.-
HAV LC ELA	Heckklappe verglast mit beheizbare Heckscheibe und Wisch-Waschanlage (nicht mit CLCTOL, nicht mit PNLDT)	400.-/432.-	400.-/432.-		200.-/216.-
KOMMUNIKATION					
	Radio-Vorverkabelung mit Dachantenne	■	■	■	■
RAD14A 2HP CDERA1	RADIOSAT nur Radio, Steckdose AUX, 2x15W (nicht mit ADAC)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD15A 2HP CDERA1	RADIOSAT Mono-CD MP3, 2x15W (nicht mit CTL1)	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RAD16A 2HP CDERA1	RADIOSAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, 2x15W (nicht mit CTL1)	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-
RAD17A 2HP CDERA1	RADIOSAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod), 2x15W (nicht mit CTL1)	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-
NAV1G2 MAPSUP	CARMINAT TomTom®, Farbmonitor, Europakarte (nicht mit CTL1, nur mit RAD15A/16A/17A)	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-
TBOR01	Display Deutsch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	*nur mit gewissen Mobiltelefonen kompatibel				

AUSSTATTUNGEN

CODE		Version			
		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
PKLO01	PACK LOOK				
	Niveau 2: 1 + Stossfänger vorne in Karosseriefarbe, Schutzleiste grau; Stossfänger hinten in Karosseriefarbe Radzierblenden Solane	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PKSCUR	PACK SÉCURITÉ (nur mit PKEAL1)				
	Beifahrerairbag deaktivierbar (2 Plätze mit Beifahrersitzbank) Seitenairbags «Brust» (Beifahrer mit Option Beifahrer-Einzelsitz) und «Kopf» Fahrer- und Beifahrerseite	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PKVI01	PACK VISIBILITÉ (nicht mit PFMOT)				
	Nebelscheinwerfer Manuelle Klimaanlage vorne	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-
PKEAL1	PACK ÉLECTRIQUE				
	3-Knopf Schlüssel (Öffnung ganzes Fahrzeug oder Laderaum) Elektrische Fensterheber, mit Schnellsenktaste Fahrerseite Elektrische verstell- und heizbare Aussenspiegel, intelligente Scheibenwischer (Aussentemperaturanzeige mit Option RADIOSAT CD)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PKCHAR	PACK CHARGEMENT (nicht mit Holzverkleidung, nicht mit PNLDT)				
	Plastikverkleidung der Seitenwand bis halbe Höhe Holzboden 8mm Mobile Zurrösen auf Schiene	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	
	LACKIERUNG				
489	Bleu Myosotis	■	■	■	■
C70	Rouge	■	■	■	■
D31	Blanc	■	■	■	■
D32	Jaune	■	■	■	■
	METALLICLACKIERUNG				
266	Gris Acier	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
266	Gris Beige	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D47	Bleu Orage	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D68	Noir Crépuscule	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D92	Vert Océan	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
G64	Gris Argent	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
I44	Bleu Intense	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
J43	Bleu Panorama	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-

AUSSTATTUNGEN

CODE

ZUBEHÖR (Nettopreise inkl. MWST)	Version			
	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
01 46 100 146 Winterkomplettadsatz Stahlfelgen 195/65R16C; Ausführung 2.7 T ¹⁾	1 460.–			
01 46 100 147 Winterkomplettadsatz Stahlfelgen 205/65R16C; Ausführung 2.9 T ohne 2.5 dCi ¹⁾	1 540.–	1 540.–	1 540.–	1 540.–
01 46 100 148 Winterkomplettadsatz Stahlfelgen 215/65R16C; Ausführung 2.5 dCi ¹⁾	1 580.–	1 580.–	1 580.–	1 580.–
77 11 222 086 Schneeketten für Reifendimension 195/65 R16	249.–			
77 11 222 087 Schneeketten für Reifendimension 205/65 R16	269.–	269.–	269.–	269.–
77 11 222 550 Gummimatten, 2 Stück	49.–	49.–	49.–	49.–
77 11 219 946 Textil-Fussmatten, 2 Stück	49.–	49.–	49.–	49.–
77 11 420 812 Sitzüberzug SUPER AQUILA, 1 Fahrersitz + 1 Beifahrersitz + 2 Kopfstützen (nicht kompatibel mit Seitenairbag); inkl. Montage	292.–	292.–	292.–	292.–
77 11 419 676 Sitzüberzug SUPER AQUILA, 1 Fahrersitz + 1 Sitzbank + 3 Kopfstützen (nicht kompatibel mit Seitenairbag); inkl. Montage	292.–	292.–	292.–	292.–
77 11 211 611 Dachträger, 3 Stück; inkl. Montage	449.–	449.–	449.–	449.–
77 11 222 556 Dachgalerie für Trafic L1H1 mit Flügelntüren; inkl. Montage	1 184.–			
77 11 222 558 Dachgalerie für Trafic L2H1 mit Flügelntüren; inkl. Montage		1 184.–		1 184.–
77 11 218 009 Dachgalerie für Trafic L2H2 mit Flügelntüren; inkl. Montage			1 184.–	
77 11 423 622 Freisprecheinrichtung Bluetooth® Parrot CK3100; inkl. Montage	349.–	349.–	349.–	349.–
77 11 427 557 Anhängerkupplung Standard + 13-polig Kabelsatz mit Modul; inkl. Einbau	880.–	880.–	880.–	880.–
Standheizung ausgerüsteter Zuheizer	2 400.–	2 400.–	2 400.–	2 400.–
Standheizung Eberspächer; inkl. Vorwahluhr und Montage (für Dieselmodelle ohne werkseitig ausgerüsteter Zuheizer)	3 445.–	3 445.–	3 445.–	3 445.–

¹⁾ Je nach Variante und Version kann die Reifendimension abweichen. Bitte überprüfen Sie systematisch die Pseudimension Ihres Fahrzeuges anhand der Typengenehmigung. Referenzen für Anhängerkupplung Standard und Kabelsatz 13-polig (77 11 427 557 + 77 11 427 558 + 77 11 420 253)

Für Informationen zum Sortiment an Fahrzeugeinrichtungen kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.0 16V 117	2.0 dCi 90	2.0 dCi 114	2.0 dCi DPF 114	2.5 dCi DPF 146	2.5 dCi DPF 146 Quickshift
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
MOTOR						
Typ	F4R	M9R	M9R	M9R	G9U	G9U
Hubraum (cm ³)	1998	1996	1996	1996	2464	2464
Anzahl Zylinder/Ventile	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Kompressionsverhältnis	9.8:1	16.0:1	16.0:1	16.0:1	18.0:1	18.0:1
Maximale Leistung kW (PS)	86 (117)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)
bei U/min	4700	3500	3500	3500	3500	3500
Maximales Drehmoment (Nm)	190	240	290	300	320	320
bei U/min	3750	1600	1600	1500	1500	1500
Einspritzung	Multipoints	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo
Treibstoff	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Treibstofftank (l)	90	90	90	90	90	90
Katalysator/Dieselpartikelfilter	S/-	S/-	S/-	S/S	S/S	S/S
Wartungsintervalle (km)	30000	30000	30000	40000	20000 - 30000	20000 - 30000
GETRIEBE						
Typ	PK6	PF6	PF6	PF6	PF6	PA0
Manuel - Automatik	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	robotisierte Automatik
Anzahl Vorwärtsgänge	6	6	6	6	6	6
Geschwindigkeit bei 1000 U/min im 1. Gang (km/h) H1/H2	6.5	6.9	7.1	7.5	7.7/7.6	7.7/7.6
im 2. Gang	12.2	12.9	13.3	13.9	14.2/14.1	14.2/14.4
im 3. Gang	18.5	20.8	21.5	21.2	21.6/21.5	21.6/21.5
im 4. Gang	26.3	29.5	30.5	30.1	30.7/30.5	30.7/30.5
im 5. Gang	33.9	38.1	39.4	38.8	39.6/39.4	39.6/39.4
im 6. Gang	40.1	48.3	50.0	49.3	50.2/50.0	50.2/50.0

TECHNISCHE DATEN

VERSION	L1H1 2.9 T	2.0 16V 117 L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	2.0 dCi 90 L1H1 2.7 T
LENKUNG				
Servolenkung	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	11.8/12.4			11.8/12.4
Kurzer Radstand:		13.2/13.7	13.2/13.7	
Langer Radstand:				
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.2	3.2	3.2	3.2
FAHRWERK				
Vorne	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Hinten	Torsionsachse mit Längslenkern und Panhardstab			
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2	22/41.2
BREMSEANLAGE				
Typ	X	X	X	X
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
Hinten: Scheiben Ø (mm)	41	41	41	41
BEREIFUNG				
Dimensionen (")	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	205/65	205/65	205/65	195/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm 80/1268/EG)				
Ausserstädtisch (l/100 km)	9.4	9.4	9.5	6.8
Städtisch (l/100 km)	13.2	13.2	13.4	8.5
Gemischt (l/100 km)	10.8	10.8	10.9	7.4
CO ₂ -Emission (g/km)	259	259	262	195
GEWICHTE (kg)				
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	1862	1930	1961	1882
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	998	1016	975	889
Maximale Nutzlast ²⁾	1125	1111	1115	1017
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2860	2945	2935	2770
Gesamtzuggewicht	4860	4945	4935	4770
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2000	2000	2000	2000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1580	1580	1580	1450
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1650	1550
Dachlast	280	280	210	280
Code	FLBLA6	FLBLB6	FLBLD6	FLAMA6

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION		L1H1 2.9 T	2.0 dCi 114 L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	2.0 dCi 114 L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
LENKUNG					
Servolenkung		■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	Kurzer Radstand:	11.8/12.4			
	Langer Radstand:		13.2/13.7	13.2/13.7	13.2/13.7
Anzahl Lenkradumdrehungen		3.2	3.2	3.2	3.2
FAHRWERK					
Vorne		Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Hinten		Torsionsachse mit Längslenkern und Panhardstab			
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)		22/41.2	22/41.2	23/41.2	23/41.2
BREMSANLAGE					
Typ		X	X	X	X
ABS und Notbremsassistent		■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung		■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)		Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
Hinten: Scheiben Ø (mm)		41	41	41	41
BEREIFUNG					
Dimensionen (")		16	16	16	16
Reifen vorne/hinten		205/65	205/65	205/65	205/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm 80/1268/EG)					
Ausserstädtisch (l/100 km)		6.8	6.8	7.6	6.9
Städtisch (l/100 km)		8.5	8.5	9.5	8.7
Gemischt (l/100 km)		7.4	7.4	8.3	7.5
CO ₂ -Emission (g/km)		195	195	220	199
GEWICHTE (kg)					
Leergewicht fahrbereit ¹⁾		1902	1941	2024	2030
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾		1034	1019	986	936
Maximale Nutzlast ²⁾		1171	1160	1125	1016
Maximal zulässiges Gesamtgewicht		2935	2960	3010	2965
Gesamtzuggewicht		4935	4960	5010	4965
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾		2000	2000	2000	2000
Zulässige Anhängelast ungebremst		750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA		1580	1580	1620	1580
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA		1650	1650	1650	1620
Dachlast		280	280	210	280
Code		FLBHA6	FLBHB6	FLBHD6	FLGHB6

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.0 dCi DPF 114		
	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T
LENKUNG			
Servolenkung	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	11.8/12.4		
Kurzer Radstand:		13.2/13.7	13.2/13.7
Langer Radstand:		3.2	3.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.2	3.2	3.2
FAHRWERK			
Vorne	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Hinten	Torsionsachse mit Längslenkern und Panhardstab		
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2
BREMSANLAGE			
Typ	X	X	X
ABS und Notbremsassistent	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
Hinten: Scheiben Ø (mm)	41	41	41
BEREIFUNG			
Dimensionen (")	16	16	16
Reifen vorne/hinten	215/65	215/65	215/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm 80/1268/EG)			
Ausserstädtisch (l/100 km)	6.8	6.8	7.4
Städtisch (l/100 km)	8.6	8.6	9.3
Gemischt (l/100 km)	7.4	7.4	8.1
CO ₂ -Emission (g/km)	195	195	215
GEWICHTE (kg)			
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	1924	1944	2041
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1026	1086	989
Maximale Nutzlast ²⁾	1165	1207	1122
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2950	3030	3030
Gesamtzuggewicht	4950	5030	5030
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2000	2000	2000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1580	1620	1620
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1650
Dachlast	280	280	210
Code	FLBPA6	FLBPB6	FLBPD6

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.5 dCi DPF 146				2.5 dCi DPF 146 Quickshift		
	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T
LENKUNG							
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	Kurzer Radstand: 11.8/12.4		Langer Radstand: 13.2/13.7		11.8/12.4		13.2/13.7
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
FAHRWERK							
Vorne	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Hinten	Torsionsachse mit Längslenkern und Panhardstab						
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2	22/41.2	22/41.2	22/41.2	23/41.2
BREMSANLAGE							
Typ	X	X	X	X	X	X	X
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
Hinten: Scheiben Ø (mm)	41	41	41	41	41	41	41
BEREIFUNG							
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm 80/1268/EG)							
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.6	7.7	7.7	7.6	7.9	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	10.4	10.5	10.5	10.4	9.1	9.3	9.3
Gemischt (l/100 km)	8.7	8.8	8.8	8.7	8.3	8.5	8.5
CO ₂ -Emission (g/km)	229	232	232	229	220	225	225
GEWICHTE (kg)							
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	1951	1931	2061	2079	1961	1986	2070
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1034	1104	1005	936	1035	1020	1001
Maximale Nutzlast ²⁾	1173	1188	1130	1018	1170	1145	1123
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2985	3035	3065	3015	2995	3005	3070
Gesamtzuggewicht	4985	5035	5065	5015	4995	5005	5070
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1580	1620	1620	1620	1580	1620	1620
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Dachlast	280	280	210	280	280	280	210
Code	FLBJA6	FLBJB6	FLBJD6	FLGJB6	FLBJAH	FLBJBH	FLBJDH

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

MASSE (mm)

Ladevolumen (m³)

Masse (mm)

A - Radstand

B - Gesamtlänge

B2 - Gesamtlänge mit offenen Türen

B2 - Gesamtlänge mit offener Hecktüre

C - Überhang vorne

D - Überhang hinten

E - vordere Spurweite

F - hintere Spurweite

G - Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel

G2 - Gesamtbreite mit offenen Türen

H - Höhe bei Leergewicht

J - Ladenkantenhöhe bei Leergewicht

K - Bodenfreiheit mit Ladung / leer

L - Wohnbare Länge

M - Breite zu den Ellenbogen vorne

N - Breite zu den Türwänden vorne

P - Dachhöhe vorne bei 14°(ab Sitzfläche)

Q - Dachhöhe innen

Y - Obere Eingangsbreite der Hecktüren

Y1 - Untere Eingangsbreite der Hecktüren

Y2 - Mass zwischen den Radhäusern

Y3 - Maximale Innenbreite

Y4 - Eingangsbreite der Schiebetür

Z - Öffnungshöhe hinten

Z1 - Ladelänge (am Boden)

Z2 - Eingangshöhe der Schiebetür

L1H1

L2H1

L2H2

5.02

5.94

8.36

3098

3498

3498

4782

5182

5182

5503

5903

5903

5925

6325

-

833

833

833

851

851

851

1615

1615

1615

1630

1630

1630

1904/2232

1904/2232

1904/2232

3328

3328

3328

1955/1969

1962/1969

2464

527/541

533/540

525

162/185

158/188

187/171

946

946

946

1549

1549

1549

1757

1757

1757

924

924

924

1387

1387

1913

1370

1370

1370

1390

1390

1390

1268

1268

1268

1690

1690

1690

1000

1000

1000

1335

1335

1818

2400


2800

2800

1285



1285

1285



TECHNISCHE DATEN

MASSE (mm)	L2H1 VERLÄNGERTE FAHRERKABINE
Ladevolumen (m ³)	4.13
Masse (mm)	
A - Radstand	3498
B - Gesamtlänge	5182
B2 - Gesamtlänge mit offenen Türen	5903
B2 - Gesamtlänge mit offener Hecktüre	-
C - Überhang vorne	833
D - Überhang hinten	851
E - vordere Spurweite	1615
F - hintere Spurweite	1630
G - Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	1904 / 2232
G2 - Gesamtbreite mit offenen Türen	3328
H - Höhe bei Leergewicht	1960
J - Ladenkantenhöhe bei Leergewicht	531
K - Bodenfreiheit mit Ladung / leer	175 / 154
L - Wohnbare Länge	946
M - Breite zu den Ellenbogen vorne	1549
N - Breite zu den Türwänden vorne	1757
P - Dachhöhe vorne bei 14°(ab Sitzfläche)	924
Q - Dachhöhe innen	1387
Y - Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1370
Y1 - Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1390
Y2 - Mass zwischen den Radhäusern	1268
Y3 - Maximale Innenbreite	1690
Y4 - Eingangsbreite der Schiebetür	1000
Z - Öffnungshöhe hinten	1335
Z1 - Ladelänge (am Boden)	1835
Z2 - Eingangshöhe der Schiebetür	1285



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GARANTIE

- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)

DIE RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorgenlos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um ein oder zwei weitere Jahre bis maximal 100 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT



RENAULT
Credit

044 871 27 07

Anklicken, auswählen, träumen auf www.renault.ch oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

TRAFIC KASTENWAGEN PREISE UND AUSSTATTUNGEN



(www.renault.ch)