

MASTER KASTENWAGEN PREISE UND AUSSTATTUNGEN



MOTORISIERUNG

CODE
MAU

VERSION – FRONTANTRIEB		Version				
		L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2 VERLÄNGERTE KABINE
2.3 dCi (74 kW / 101 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2.8 t	33 400.– / 36 072.– FGT 1 111 A6				
2.3 dCi (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.3 t	36 400.– / 39 312.– FGT 1 112 C6	40 000.– / 43 200.– FGT 1 222 C6			
2.3 dCi DPF (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.3 t	37 300.– / 40 284.– FGT 1 112 D6	40 900.– / 44 172.– FGT 1 222 D6			
2.3 dCi DPF (92 kW / 125 PS)	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.3 t	38 900.– / 42 012.– FGT 1 112 DR	42 500.– / 45 900.– FGT 1 222 DR			
2.3 dCi (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t		42 000.– / 45 360.– FGT 1 223 C6	43 800.– / 47 304.– FGT 1 323 C6	45 600.– / 49 248.– FGT 1 333 C6	46 000.– / 49 680.– CAT 1 223 C6
2.3 dCi DPF (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t		42 900.– / 46 332.– FGT 1 223 D6	44 700.– / 48 276.– FGT 1 323 D6	46 500.– / 50 220.– FGT 1 333 D6	46 900.– / 50 652.– CAT 1 223 D6
2.3 dCi DPF (92 kW / 125 PS)	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t		44 500.– / 48 060.– FGT 1 223 DR	46 300.– / 50 004.– FGT 1 323 DR	48 100.– / 51 948.– FGT 1 333 DR	48 500.– / 52 380.– CAT 1 223 DR
2.3 dCi DPF (110 kW / 146 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	41 000.– / 44 280.– FGT 1 113 F6	44 600.– / 48 168.– FGT 1 223 F6	46 400.– / 50 112.– FGT 1 323 F6	48 200.– / 52 056.– FGT 1 333 F6	48 600.– / 52 488.– CAT 1 223 F6
2.3 dCi DPF (110 kW / 146 PS)	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3.5 t	42 600.– / 46 008.– FGT 1 113 FR	46 200.– / 49 896.– FGT 1 223 FR	48 000.– / 51 840.– FGT 1 323 FR	49 800.– / 53 784.– FGT 1 333 FR	50 200.– / 54 216.– CAT 1 223 FR

3
JAHRE
GARANTIE
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)
Garantieverlängerung auf 5 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleißteile
und Flüssigkeiten –Frontantrieb

648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–
1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–
2 369.– / 2 558.–	2 369.– / 2 558.–	2 369.– / 2 558.–	2 369.– / 2 558.–	2 369.– / 2 558.–



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8,0 % MWST / inklusiv 8,0 % MWST

MOTORSIERUNG

CODE
MAU

		Version				
VERSION – HECKANTRIEB		L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2 VERLÄNGERTE KABINE
VERSION – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG						
2.3 dCi (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	45 000.– / 48 600.– FGP 1L323 C6	46 800.– / 50 544.– FGP 1L333 C6			
2.3 dCi DPF (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	45 900.– / 49 572.– FGP 1L323 D6	47 700.– / 51 516.– FGP 1L333 D6			
2.3 dCi DPF (110 kW / 146 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	47 600.– / 51 408.– FGP 1L323 F6	49 400.– / 53 352.– FGP 1L333 F6			
VERSION – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG						
2.3 dCi (92 kW / 125 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	47 900.– / 51 732.– FGP 1L324 C6	49 700.– / 53 676.– FGP 1L334 C6	49 300.– / 53 244.– FGP 1L424 C6	51 100.– / 55 188.– FGP 1L434 C6	51 900.– / 56 052.– CAP 1L324 C6
2.3 dCi DPF (110 kW / 146 PS)	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	50 500.– / 54 540.– FGP 1L324 F6	52 300.– / 56 484.– FGP 1L334 F6	51 900.– / 56 052.– FGP 1L424 F6	53 700.– / 57 996.– FGP 1L434 F6	54 500.– / 58 860.– CAP 1L324 F6

3
JAHRE
GARANTIE
100 000 km

Garantieverlängerung auf 4 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)
Garantieverlängerung auf 5 Jahre/100 000 km (inklusive Renault Assistance)
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre/100 000 km, inkl. Verschleissteile
und Flüssigkeiten – Heckantrieb

648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–	648.– / 700.–
1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–	1 019.– / 1 100.–
2 406.– / 2 598.–	2 406.– / 2 598.–	2 406.– / 2 598.–	2 406.– / 2 598.–	2 406.– / 2 598.–



Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusiv 8.0 % MWST / inklusiv 8.0 % MWST

AUSSTATTUNGEN

CODE

Version

AUSSENAUSSTATTUNG

	L1	L2	L3	L4	VERLÄNGERTE KABINE
	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
ENJ002	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
MPDAR	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-*	■	200.-/216.-*
ECHLPT	417.-/450.-	417.-/450.-	417.-/450.-	417.-/450.-	
GALERI	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	
GALER2	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	
BARTOI	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	
ATREM	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-

INNENAUSSTATTUNG

	■	■	■	■	■
DRAP01 HARM01	■	■	■	■	■
SIMIO1 HARM01	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
AVCACF	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PLINT	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PLCBOR	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
HLIN02 PLCBOR	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-
HABCL1	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	
BOIADP	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
HABPV1					400.-/432.-

SICHERHEIT

	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
CTFDR	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-*	■	900.-/972.-*
AIRBA2	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ABLAV1	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-

DIEBSTAHLSCHUTZ

	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
CLCVIT	■	■	■	■	■
CLCTOL	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
SANCL THABT1	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	■
ALAR01	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-

AUSSTATTUNGEN

CODE	SICHT UND BELEUCHTUNG	Version				
		L1	L2	L3	L4	VERLÄNGERTE KABINE
	«Show me home-Wegbeleuchtung»	■	■	■	■	■
	Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■	■
	Aussenspiegel elektrisch verstellbar	■	■	■	■	■
	Lesespot an der Decke	■	■	■	■	■
	Laderaumbeleuchtung	■	■	■	■	■
PROJ2	Scheinwerfer mit Kurvenlicht (nur mit CTFDR)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
LC	Beheizbare Heckscheibe (nur mit PARV18, PARV27)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALEVA	Automatische Scheibenwischer vorne, automatisches Einschalten der Scheinwerfer (nur mit PHB)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PHB	Nebelscheinwerfer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
FAHREN						
	Servolenkung	■	■	■	■	■
	Schalthebel am Armaturenbrett	■	■	■	■	■
	Warnsignal für Licht, Fahrersicherheitsgurt	■	■	■	■	■
ADACLI	Positionsluchten seitlich (Serie auf verlängerter Kabine L3)	0.-/0.-	0.-/0.-	■	■	0.-/0.-
ADAC	Bordcomputer	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LVIT02	Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
REGVIT ADAC	Tempomat mit Bordcomputer	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
RDPROX	Einparkhilfe hinten	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
CTL	Elektronischer Fahrtenstreiber (für den Eintrag im Fahrzeugausweis ist der Prüfbericht eines spezialisierten Fachbetriebes notwendig)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PNEUTT	Ganz-Jahres-Pneu (nicht auf 101 PS H1)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)			1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
KOMFORT						
	Elektrische Fensterheber vorne Fahrerseite mit Schnellsenkefunktion	■	■	■	■	■
	Getönte Scheiben	■	■	■	■	■
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
THERMISCHER KOMFORT						
	Antipollen-Filter	■	■	■	■	■
	Heizung, Umluftschalter	■	■	■	■	■
C1	Manuelle Klimaanlage	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-
C2	Automatische Klimaanlage (nur mit ALEVA, PHB)	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-
SITZE						
	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	■	■	■	■	■
	Beifahrersitzbank mit umklappbarer Rückenlehne und schwenkbarer Ablage	■	■	■	■	■
	Armlehne vorne	■	■	■	■	■
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht mit ABLAV1 oder PKSEC1) (*nur auf Heckantrieb)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-*
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank (nicht mit SIMIO1)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARMA1	Individueller Beifahrersitz	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Heizbarer Fahrersitz (nicht mit SIMIO1)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
SCHA	Heizbare Vordersitze (nur mit PARLOM oder PARMA1; nicht mit SIMIO1, BQBUR4)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-

AUSSTATTUNGEN

CODE

ABLAGEN		Version				
		L1	L2	L3	L4	VERLÄNGERTE KABINE
	Handschuhfach mit Deckel	■	■	■	■	■
	Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen	■	■	■	■	■
	Ablage unter Beifahrersitzbank	■	■	■	■	■
	Kleiderhaken	■	■	■	■	■
	Befestigungsösen: 8 für L1, 10 für L2 und L3, 12 für L4	■	■	■	■	■
	Dachvorbau		■	■	■	■
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGRPV1	Ablagen in den vorderen Türen, beleuchtet	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RGTLU	Brillenablage	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
PTANCC	Befestigungsösen Seitenwand	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PRACC	12 V-Steckdose	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
PFMOT	Vorinstallation Nebenantrieb (nur mit CABADP; nicht mit C1, C2 auf Frontantrieb; nur mit C1, C2 auf Heckantrieb; nicht mit Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (nicht mit RALENT), nur auf Heckantrieb			900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
RAGAC1	Seitliches Ablagenetz					100.-/108.-
TÜREN UND FENSTER						
PLDCT	Schiebetür rechts verblecht	■	■	■	■	
	Seitenwand links verblecht	■	■	■	■	■
	Seitenwand zentral links verblecht	■	■	■	■	■
	Rückwand verblecht (rechts + links)	■	■	■	■	■
PARP18	Hecktüren 180° verblecht	■	■	■	■	■
PLDCVF	Schiebetür rechts verglast (nicht mit PLGCT)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PLGCT	Schiebetür links verblecht (nicht mit PLDCVF)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	
PLGCVF	Schiebetür links verglast (nur mit PLDCVF; nicht mit PLDCT)	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
PNLDT	Seitenwand rechts verblecht (nicht mit PLGCT, PLGCVF)	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	
PNLGVF	Seitenwand zentral links verglast (nur mit PLDCVF; nicht mit PLDCT, PNLDT)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
CSVITF	Rückwand verglast (rechts + links; nur mit PLDCVF, PLGCVF, PNLGVF, nicht mit PLDCT, PLGCT, PNLDT, PNLGT, HLIN02)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	
PARV18	Hecktüren 180° verglast	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PARP27	Hecktüren 270° verblecht (nicht mit ECHLPT und L1)		400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARV27	Hecktüren 270° verglast (nicht mit ECHLPT und L1)		600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
KOMMUNIKATION						
	Radio-Vorverkabelung mit Dachantenne	■	■	■	■	■
	Display Französisch	■	■	■	■	■
TBOR01	Display Deutsch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
RAD14A	RADIOSAT nur Radio, Steckdose AUX, 2x15 W	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD15A	RADIOSAT Mono-CD MP3, 2x15 W	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RAD16A	RADIOSAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, 2x15 W	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-
RAD17A	RADIOSAT Mono-CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod), 2x15 W	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-
PKNVCB	CARMINAT TomTom® Farbmonitor, Europakarte (nur mit RAD15A, RAD16A oder RAD17A) *nur mit gewissen Mobiltelefonen kompatibel	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-

AUSSTATTUNGEN

CODE		Version				
		L1	L2	L3	L4	VERLÄNGERTE KABINE
PKSEC1	PACK SÉCURITÉ (nur mit PARLOM oder PARMA1)					
	Fahrer- und Beifahrerairbag	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	
	Seitenairbags vorne Fahrer und Beifahrer					
PKAC8	PACK VISIBILITÉ					
	Automatische Scheibenwischer vorne, automatisches Einschalten der Scheinwerfer	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-
	Nebelscheinwerfer					
	Manuelle Klimaanlage					
PKONCH	PACK CONDUITE					
	Bordcomputer	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
	Tempomat					
	Einparkhilfe hinten					
PKPRT3	PACK CHARGEMENT (nicht mit PLGCVF, PNLGVF, Verlängerter Kabine Heckantrieb)					
	Komplette Holzverkleidung	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-
	Holzboden					
	Befestigungsösen Seitenwand					
PKLOI2	PACK RANGEMENTS (nicht mit AIRBA2 und SIMI01)					
	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Ablagen unter der Sitzbank	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
	Ablagen in den vorderen Türen, beleuchtet					
	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett					
	Brillenablage					
	LACKIERUNG					
031	Orange	■	■	■	■	■
389	Blanc Glacier	■	■	■	■	■
396	Jaune Citron	■	■	■	■	■
423	Bleu Saviem	■	■	■	■	■
RN0	Bleu Volga	■	■	■	■	■
489	Bleu Myosotis	■	■	■	■	■
719	Rouge Vif	■	■	■	■	■
D90	Vert Mousse	■	■	■	■	■
	METALLICLACKIERUNG					
KNH	Gris Etoile	700-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
J47	Bleu Gris	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-

AUSSTATTUNGEN

CODE

ZUBEHÖR (Nettopreise, inkl. MWST)		Version				
		L1	L2	L3	L4	VERLÄNGERTE KABINE
01 46 100 152	Winterkompletttradsatz mit 6x Stahlfelgen (195/75 R16C R) 3.5/4.5 T für HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG ¹⁾			2 370.–	2 370.–	2 370.–
01 46 100 151	Winterkompletttradsatz mit 4x Stahlfelgen (235/65R 16C R) 3.5 T für HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG ¹⁾		1 980.–	1 980.–		
77 11 423 622	Freisprecheinrichtung Bluetooth® Parrot CK3100; inkl. Montage	349.–	349.–	349.–	349.–	349.–
77 11 426 007	Textil-Fussmatten, 2 Stück	59.–	59.–	59.–	59.–	59.–
77 11 426 008	Gummimatten Novestra, 2 Stück	69.–	69.–	69.–	69.–	69.–
77 11 427 225	Sitzüberzüge «SUPER AQUILA» für 2 Sitze vorne; inkl. Montage	265.–	265.–	265.–	265.–	265.–
77 11 427 226	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» für 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (1 Sitzfläche/1 Rücklehne); inkl. Montage	285.–	285.–	285.–	285.–	285.–
77 11 427 959	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» für 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (1 Sitzfläche/2 Rücklehnen); inkl. Montage	298.–	298.–	298.–	298.–	298.–
77 11 427 961	Sitzüberzug «SUPER AQUILA» für 1 Fahrersitz und 1 Sitzbank (2 Sitzflächen/2 Rücklehnen); inkl. Montage	310.–	310.–	310.–	310.–	310.–
77 11 425 820	Lastenträger H2, 2 Stück; inkl. Montage	540.–	540.–	540.–	540.–	540.–
77 11 425 821	Galerie aus Aluminium L1H1; inkl. Montage	1 933.–				
77 11 425 823	Galerie aus Aluminium L2H2; inkl. Montage		1 933.–			1 933.–
77 11 425 824	Galerie aus Aluminium L3H2; inkl. Montage			2 146.–		2 146.–
77 11 425 825	Galerie aus Aluminium L4H2; inkl. Einbau				2 445.–	
77 11 455 004	Holzboden rutschfest für Master L2 (Frontantrieb und Einfachbereifung)		1 020.–			1 020.–
77 11 455 005	Holzboden rutschfest für Master L3 (Frontantrieb und Einfachbereifung)			1 105.–		1 105.–
77 11 455 006	Holzboden rutschfest für Master L3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)			1 105.–		1 105.–
77 11 455 007	Holzboden rutschfest für Master L4 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)				1 275.–	
77 11 455 008	Seitenwand-Schutz für Master L2 H2/H3 (Frontantrieb und Einfachbereifung)		1 105.–			1 105.–
77 11 455 009	Seitenwand-Schutz für Master L3 H2/H3 (Frontantrieb und Einfachbereifung)			1 240.–		1 240.–
77 11 455 010	Seitenwand-Schutz für Master L3 H2/H3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)			1 250.–		1 250.–
77 11 455 011	Seitenwand-Schutz für Master L4 H2/H3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)				1 250.–	
	Anhängerkupplung Standard VERSION – FRONTANTRIEB + Elektrokabelsatz 13-polig, ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage	1 015.–	1 015.–	1 015.–		1 015.–
	Anhängerkupplung Standard VERSION – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig, ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage			1 045.–	1 045.–	
	Anhängerkupplung Standard VERSION – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig, ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage			1 065.–		1 065.–
77 01 402 470	Kugelkopf für Anhängerkupplung; inkl. Montage		60.–	60.–	60.–	60.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Frontantrieb ohne Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage	2 900.–	2 900.–	2 900.–		2 900.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Frontantrieb mit manueller Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage	3 100.–	3 100.–	3 100.–		3 100.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Heckantrieb ohne Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage			2 900.–	2 900.–	2 900.–
	Standheizung Eberspächer Master 2.3 Heckantrieb mit manueller Klimaanlage; inkl. Vorwahluhr und Montage			3 100.–	3 100.–	3 100.–

¹⁾ Je nach Variante und Version kann die Reifendimension abweichen. Bitte überprüfen Sie systematisch die Pseudimension Ihres Fahrzeugs anhand der Typengenehmigung.

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – FRONTANTRIEB (77 11 426 502 und 77 11 425 930)

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG (77 11 425 927 und 77 11 425 930)

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG (77 11 426 503 und 77 11 425 930)

Für Informationen zum aktuellen Sortiment an TomTom Navigationsgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.3 dCi 101	2.3 dCi 125	2.3 dCi DPF 125	2.3 dCi DPF 146
ABGASNORM	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
MOTOR				
Typ	M9T	M9T	M9T	M9T
Hubraum (cm³)	2298	2298	2298	2298
Anzahl Zylinder/Ventile	4	4	4	4
Kompressionsverhältnis	16	16	16	16
Maximale Leistung kW (PS)	74 (101)	92 (125)	92 (125)	107 (146)
bei U/min	3500	3500	3500	3500
Maximales Drehmoment (Nm)	285	310	310	350
bei U/min	1250–2000	1250–2500	1250–2500	1500–2750
Einspritzung: Directe Common Rail	■	■	■	■
Treibstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Treibstofftank (l)	105	105	105	105
Katalysator / Dieselpartikelfilter	Katalysator	Katalysator	DPF	DPF
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40 000 / 2	40 000 / 2	40 000 / 2	40 000 / 2
GETRIEBE				
Typ (FWD / RWD)	PF6 / -	PF6 / ZF4	PF6-ZF4 / PA0	PF6-ZF4 / PA0
Manuell – Automatik	Manuell	Manuell	Manuell / Quickshift	Manuell / Quickshift
Anzahl Vorwärtsgänge	6	6	6	6
Geschwindigkeit bei 1000 U / min im 1. Gang (km/h) (FWD / RSWD / RTWD)	7.3 / - / -	7.3 / 7.0 / 5.9	6.9 / 7.0 / -	6.9 / 7.0 / 5.9
im 2. Gang (FWD / RSWD / RTWD)	13.6 / - / -	13.6 / 13.7 / 11.5	12.9 / 13.7 / -	12.9 / 13.7 / 11.5
im 3. Gang (FWD / RSWD / RTWD)	22.0 / - / -	22.0 / 20.3 / 17.1	20.8 / 20.3 / -	20.8 / 20.3 / 17.1
im 4. Gang (FWD / RSWD / RTWD)	31.3 / - / -	31.3 / 27.8 / 23.4	29.5 / 27.8 / -	29.5 / 27.8 / 23.4
im 5. Gang (FWD / RSWD / RTWD)	40.4 / - / -	40.4 / 36.3 / 30.6	38.1 / 36.3 / -	38.1 / 36.3 / 30.6
im 6. Gang (FWD / RSWD / RTWD)	51.2 / - / -	51.2 / 45.5 / 38.2	48.3 / 45.5 / -	48.3 / 45.5 / 38.2

FWD = Frontantrieb / RWD = Heckantrieb / RSWD = Heckantrieb Einzelbereifung / RTWD = Heckantrieb Doppelbereifung

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.3 dCi 101	2.3 dCi 125					
	L1H1 2.8 t	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Verlängerte Kabine
FRONTANTRIEB							
LENKUNG							
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	12/12.5	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK							
Vorne: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■
Hinten: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	-	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
BREMSANLAGE							
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
BEREIFUNG							
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	215/65	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm)							
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4
Städtisch (l/100 km)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8
Gemischt (l/100 km)	8	8	8	8	8.1	8.1	8.3
CO ₂ -Emission (g/km)	211	211	211	211	215	215	219
GEWICHTE (kg)							
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2054	2054	2072	2075	2200	2220	2284
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	747	1247	1228	1425	1300	1280	1217
Maximale Nutzlast ²⁾	878	1378	1340	1535	1455	1415	1323
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	5800	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1550	1650	1650	1790	1790	1790	1790
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1900	1900	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFOAA	MAF2CA	MAFCCC	MAFECC	MAF4CE	MAF4CF	MAA4CC

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION FRONTANTRIEB	2.3 dCi DPf 125						2.3 dCi DPf 125 Quickshift					
	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Verlängerte Kabine	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Verlängerte Kabine
LENKUNG												
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK												
Vorne: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hinten: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
BREMSANLAGE												
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	303 (28)	304 (28)	305 (28)	306 (28)	304 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	306 (12)	307 (12)	308 (12)	309 (12)	307 (12)
BEREIFUNG												
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm)												
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.9
Städtisch (l/100 km)	9.9	9.9	9.9	10.3	10.3	11.5	8.7	8.8	8.8	9	9	9.6
Gemischt (l/100 km)	8.2	8.3	8.3	8.6	8.6	9.2	8.1	7.9	7.9	8.1	8.1	8.5
CO ₂ -Emission (g/km)	218	221	221	226	226	243	206	210	210	214	214	226
GEWICHTE (kg)												
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	1971	2072	2075	2200	2220	2284	1971	2072	2075	2200	2220	2284
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1330	1228	1425	1300	1280	1217	1330	1228	1425	1300	1280	1217
Maximale Nutzlast ²⁾	1434	1340	1535	1455	1415	1323	1434	1340	1535	1455	1415	1323
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	5800	6000	6000	6000	6000	5800	5800	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1650	1650	1790	1790	1790	1790	1650	1650	1790	1790	1790	1790
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1900	1900	2100	2100	2100	2100	1900	1900	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFCDA	MAFCDC	MAFEDC	MAF4DE	MAF4DF	MAA4JC	MAFDDA	MAFDCC	MAFFDC	MAF5DE	MAF5DF	MAA5JC

¹⁾ Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION	2.3 dCi DPF 146					2.3 dCi DPF 146				
	L1H1 3.5 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Verlängerte Kabine	L1H1 3.5 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Verlängerte Kabine
FRONTANTRIEB										
LENKUNG										
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	12/12.5	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	12/12.5	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK										
Vorne: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hinten: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25/	25/22	25/22	25/22	25/22	25/	25/22	25/22	25/22	25/22
BREMSANLAGE										
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
BEREIFUNG										
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne / hinten	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm)										
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.2	7.4	7.8	7.8	7.9	7.5	7.6	7.9	7.9	7.9
Städtisch (l/100 km)	10.9	10.9	10.8	10.8	11.5	9.1	9.3	9.3	9.3	9.6
Gemischt (l/100 km)	8.6	8.7	8.9	8.9	9.2	8.1	8.2	8.4	8.4	8.5
CO ₂ -Emission (g/km)	226	229	233	233	243	214	218	222	222	226
GEWICHTE (kg)										
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	1983	2075	2200	2220	2284	1983	2075	2200	2220	2284
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1517	1425	1300	1280	1217	1517	1425	1300	1280	1217
Maximale Nutzlast ²⁾	1609	1535	1455	1415	1323	1609	1535	1455	1415	1323
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1790	1790	1790	1790	1650	1790	1790	1790	1790	1650
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	1900	2100	2100	2100	2100	1900
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFEFA	MAFEFC	MAF4FE	MAF4FF	MAA4FC	MAFFFA	MAFFFC	MAF5FE	MAF5FF	MAA5FC

¹⁾ Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION EINFACHBEREIFUNG	2.3 dCi 125		2.3 dCi DPF 125		2.3 dCi 146 DPF	
HECKANTRIEB	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t
LENKUNG						
Servolenkung	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK						
Vorne: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■
Hinten: Bi-lame	■	■	■	■	■	■
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-
BREMSPANLAGE						
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	■	■	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (18)	305 (12)	305 (18)
BEREIFUNG						
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm)						
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.4	8.6	8.5	8.6	8.6	8.9
Städtisch (l/100 km)	10.5	10.6	10.5	10.8	10.6	11.3
Gemischt (l/100 km)	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.8
CO ₂ -Emission (g/km)	243	247	245	249	249	260
GEWICHTE (kg)						
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2241	2388	2241	2388	2376	2388
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1259	1112	1259	1112	1124	1112
Maximale Nutzlast ²⁾	1315	1277	1315	1277	1266	1277
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	200	200	200	200
Code	MAFPCC	MAF6CD	MAFPDC	MAF6DD	MAF6FC	MAF6FD

¹⁾ Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION DOPPELBEREIFUNG HECKANTRIEB	2.3 dCi 125					2.3 dCi 146 DPF				
	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L4H2 3.5 t	L4H3 3.5 t	L3H2 3.5 t Verlängerte Kabine	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L4H2 3.5 t	L4H3 3.5 t	L3H2 3.5 t Verlängerte Kabine
LENKUNG										
Servolenkung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs / Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK										
Vorne: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hinten: Tri-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
BREMSANLAGE										
ABS und Notbremsassistent	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronische Bremskraftverteilung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Adaptives ESP mit Antriebsschlupfregelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vorne: Scheiben belüftet Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
BEREIFUNG										
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75
VERBRAUCHSWERTE (EU-Norm)										
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.9	9	9	9	9	9.4	9	9	9	9
Städtisch (l/100 km)	10	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Gemischt (l/100 km)	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
CO ₂ -Emission (g/km)	245	249	249	249	249	249	249	249	249	249
GEWICHTE (kg)										
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2440	2537	2567	2609	2604	2504	2537	2567	2609	2604
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1059	963	932	891	896	996	963	933	891	896
Maximale Nutzlast ²⁾	1179	1105	1101	1059	972	1137	1105	1101	1059	972
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFGCG	MAF6CH	MAF6CJ	MAF6CK	MAA6CG	MAF6FG	MAF6FH	MAF6FJ	MAF6FK	MAA6FG

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90 % Treibstofffüllung)


²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

TECHNISCHE DATEN

VERSION	L1H1	L2H2	L3H2			L3H3			L4H2	L4H3	L2H2	L3H2
			Frontantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb Doppelbereifung	Frontantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Heckantrieb Doppelbereifung	Verlängerte Kabine Frontantrieb	Verlängerte Kabine Heckantrieb Doppelbereifung
Ladevolumen (m³)	7.8	10.8	13	13	12.3	14.8	14.8	14.8	14.9	17	6.9	8.3
Radstand	3182	3682	4332	3682	3682	4332	3682	3682	4332	4332	3682	3682
Gesamtlänge	5048	5548	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6848	6848	5548	6198
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1024	1024	1024	1674	1674	1024	1674	1674	1674	1674	1024	1674
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730	1730	1612	1612	1730	1612	1612	1612	1612	1730	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470
Höhe bei Leergewicht	2303	2502	2496	2539	2556	2747	2788	2816	2553	2803	2482	2475
Bodenfreiheit mit Ladung	189	174	172	197	181	169	197	181	167	167	N/A	N/A
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
Dachhöhe innen	1700	1894	1894	1798	1798	2144	2048	2048	1798	2048	1894	1798
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1380	1380	1380	1080	1380	1380	1080	1080	1080	1380	1080
Maximale Innenbreite	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Eingangsbreite der Schiebetür	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Öffnungshöhe hinten	1627	1820	1820	1724	1724	1820	1724	1724	1724	1724	1820	1724
Ladelänge (am Boden)	2583	3083	3733	3733	3733	3733	3733	3733	4383	4383	2175	2825
Ladelänge (1m vom Boden)	2530	3030	3680	3680	3680	3680	3680	3680	4330	4330	1990	2640
Eingangshöhe der Seitentür	1581	1780	1780	1684	1684	1780	1684	1684	1684	1684	1780	1684

ABMESSUNGEN (mm)



MASTER KASTENWAGEN PREISE UND AUSSTATTUNGEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GARANTIE

- 6 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)

DIE RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorgenlos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um ein oder zwei weitere Jahre bis maximal 100 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT



RENAULT
Credit

044 871 27 07

Anklicken, auswählen, träumen auf www.renault.ch oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.



(www.renault.ch)