

TRAFIC FOURGON PRIX ET ÉQUIPEMENTS



MOTORISATION

CODE

Version

VERSION		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE	
TFU	2.0 16V (86 kW / 117 ch)	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.9 t	29 600.- / 31 968.- FG3E1 112 L6	31 600.- / 34 128.- FG3E1 212 L6	32 900.- / 35 532.- FG3E1 222 L6	
	2.0 dCi (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.7 t	29 600.- / 31 968.- FG3E1 111 M6			
	2.0 dCi (84 kW / 114 ch)	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.9 t	32 500.- / 35 100.- FG3E1 112 H6	33 800.- / 36 504.- FG3E1 212 H6	35 100.- / 37 908.- FG3E1 222 H6	36 700.- / 39 636.- DC3E1 212 H6
	2.0 dCi FAP* (84 kW / 114 ch)	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.9 t	33 500.- / 36 180.- FG3E1 112 P6	34 800.- / 37 584.- FG3E1 212 P6	36 100.- / 38 988.- FG3E1 222 P6	
	2.5 dCi FAP* (107 kW / 146 ch)	boîte manuelle 6 rapports, poids total 2.9 t	35 100.- / 37 908.- FG3E1 112 J6	36 400.- / 39 312.- FG3E1 212 J6	37 700.- / 40 716.- FG3E1 222 J6	39 300.- / 42 444.- DC3E1 212 J6
	2.5 dCi FAP* (107 kW / 146 ch)	boîte Quickshift 6, poids total 2.9 t	36 700.- / 39 636.- FG3E1 112 JR	38 000.- / 41 040.- FG3E1 212 JR	39 300.- / 42 444.- FG3E1 222 JR	

3
ANS GARANTIE
100 000 km

Contrat d'extension de garantie 4 ans ou 100 000 km (Renault Assistance inclus)

833.- / 900.-

833.- / 900.-

833.- / 900.-

833.- / 900.-

Contrat d'extension de garantie 5 ans ou 100 000 km (Renault Assistance inclus)

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-

1 389.- / 1 500.-



Prix de vente recommandés. Prix sans TVA / avec TVA 8.0 %

ÉQUIPEMENTS

CODE

Version

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE
Cabine 3 places (option 2)	■	■	■	
Cabine 6 places (option 5)				■
Fourgon empattement court pavillon normal	■			
Fourgon empattement long pavillon normal		■		■
Fourgon empattement long pavillon surélevé			■	
Niveau 1: boucliers avant, arrière et protections latérales gris	■	■	■	■
Clignotants avant cristal	■	■	■	■
Jantes tôle 16"	■	■	■	■
Enjoliveur mini Bol	■	■	■	■
Roue de secours de taille normale	■	■	■	■
195/65 R16C (dCi 90)	■	■	■	
205/65 R16 (2.0 16V, dCi 114 et dCi 146 FAP)	■	■	■	■
215/65 R16 (dCi 114 FAP)	■	■	■	■
PDIM03 215/65 R16 (dCi 90, dCi 114 et dCi 146 FAP)	100.-/108.-	100.-/108.-		100.-/108.-

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

	■	■	■	■
Habillage plastique sur porte coulissante	■	■	■	■
Surtapis conducteur	■	■	■	■
Tapis caoutchouc cabine	■	■	■	■
Tissu Galatone (gris)	■	■	■	■
DRAP09 HARM01 Tissu Elba avec accoudoir (gris)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	
DRAP21 HARM01				
ACCAV PBOR02				
SIMIO4 HARM01				
HLIN01				
PLBOIS				
HCCTEC PLBOIS				
Simili Carbon (pas avec siège chauffant)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
Habillage plastique des panneaux jusqu'à mi-hauteur (pas avec HCCTEC et PNLDT)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	■
Plancher bois 8mm (pas sans porte coulissante droite)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	
Habillage bois des panneaux sur toute la hauteur, plancher bois 12 mm (pas avec HLIN01, pas sans porte coulissante droite)	1 400.-/1 512.-	1 400.-/1 512.-	1 400.-/1 512.-	

SÉCURITÉ

Système antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage, assistance au freinage d'urgence	■	■	■	■
Appuis-tête réglables en hauteur (toutes les places)	■	■	■	■
Ceintures de sécurité à 3 points avec limiteurs d'effort (toutes les places) et prétensionneurs (places latérales)	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■

PROTECTION DU VÉHICULE

	■	■	■	■
Antidémarrage	■	■	■	■
Condamnation centralisée par télécommande, clé à 2 boutons	■	■	■	■
Cloison complète vitrée	■	■	■	■
CLCTOL Cloison complète tôle	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
CLGR1 Demi-cloison tube derrière conducteur	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	
SANCL Sans cloison (capucine fermée en H2)	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	■
ANTIDI Alarme anti-intrusion (implique PKEAL1)	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-

ÉQUIPEMENTS

CODE	VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE	Version			
		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE
	Projecteurs avec réglage manuel de la hauteur	■	■	■	■
	Rétroviseurs extérieurs manuels à double miroirs	■	■	■	■
	Éclairage plafonnier	■	■	■	■
	Éclairage de la cellule de chargement	■	■	■	■
LC ELA	Dégivrage et essuie lunette arrière (implique PARV18 ; pas avec PARV27)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
LC	Dégivrage lunette arrière (implique PARP27 ou PARV27)		100.-/108.-		100.-/108.-
ALEVA	Essuie vitre avant automatique, allumage automatique des feux, éclairage d'accompagnement Show me Home (implique PHB, PKEAL1)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PHB	Projecteurs anti-brouillard	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RUNLI	Projecteurs de jour	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CONDUITE					
	Direction assistée	■	■	■	■
	Volant réglable en profondeur	■	■	■	■
	Commande de vitesse sur planche de bord	■	■	■	■
	Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux, bouclage de ceinture conducteur	■	■	■	■
	Compte-tours	■	■	■	■
ADAC	Ordinateur de bord (implique RAD15/16/17A; pas avec CTL1)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LVIT02	Limiteur de vitesse 100 km/h (pas avec 2.0 16V, 2.0 dCi 90 et 2.0 dCi 114 L2H1)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RDPRAR	Aide au parking arrière	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
ATREM	Attelage remorque (charge 2000 kg) (pas avec BATSUP)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
BATSUP	Support batterie additionnelle	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
(Saisir: BATSUP SSPREM sur L2H1 2.0 dCi 114 FAP)					
PFMOT	Pré-équipement prise de force moteur (pas avec climatisation) (2.0 dCi 114 / 146 sans Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
CTL1	Contrôlographe électronique (implique PKEAL1; pas avec RAD15/16/17A et ADAC) (pour l'inscription sur le permis de circulation, un étalonnage auprès d'un centre certifié est nécessaire)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
CONFORT					
	Lève-vitres manuels	■	■	■	■
CONFORT THERMIQUE					
	Vitres teintées	■	■	■	■
	Filtre antipollens	■	■	■	■
	Chauffage, recyclage d'air	■	■	■	■
CHORAD	Chauffage 5kW	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
C1	Climatisation manuelle (pas avec PFMOT)	1 600.-/1 728.-	1 600.-/1 728.-	1 600.-/1 728.-	1 600.-/1 728.-
CACHFA	Climatisation manuelle, chauffage 5kW (pas avec PFMOT)	2 100.-/2 268.-	2 100.-/2 268.-	2 100.-/2 268.-	2 100.-/2 268.-
CAREG1	Climatisation régulée avant (pas avec PFMOT, implique RADIOSAT et PKEAL1)	2 200.-/2 376.-	2 200.-/2 376.-	2 200.-/2 376.-	2 200.-/2 376.-
CAREG2	Climatisation régulée avant, chauffage 5kW (pas avec PFMOT, implique RADIOSAT et PKEAL1)	2 700.-/2 916.-	2 700.-/2 916.-	2 700.-/2 916.-	2 700.-/2 916.-
VF	Pare-brise athermique	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-

ÉQUIPEMENTS

CODE

Version

SIÈGES

	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE
	■	■	■	■
	■	■	■	■
PAREHA	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
SCHA	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
AVCACF	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PTANCC	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	

PORTES ET VITRES

	■	■	■	
PLDCVF	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PLDCVO	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	100.-/108.-
PLGCT	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	
PLGCVF	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	700.-/756.-
PLGCVO	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	800.-/864.-
PNLDT	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	
PNLGVF	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PNLGVO	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	100.-/108.-
CSVITF	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	■
PARP18	■	■	■	0.-/0.-
PARV18	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	■
PARP27		400.-/432.-		200.-/216.-
PARV27		600.-/648.-		400.-/432.-
HAV LC ELA	400.-/432.-	400.-/432.-		200.-/216.-

COMMUNICATION

	■	■	■	■
RAD14A 2HP CDERA1	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD15A 2HP CDERA1	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RAD16A 2HP CDERA1	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-
RAD17A 2HP CDERA1	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-
NAV1G2 MAPSUP	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-
TBOR01	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-

* compatible seulement avec certains téléphones portables

ÉQUIPEMENTS

CODE		Version			
		L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE
PKL001	PACK LOOK				
	Niveau 2: 1 + bouclier avant semi ton caisse, bouclier arrière ton caisse Enjoliveur Maxi Solane	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PKSCUR	PACK SÉCURITÉ (implique PKEAL1)				
	Airbag passager désactivable (2 places avec banquette passagers) Airbags latéraux «thorax» (passager avec option siège passager individuel) et «tête» conducteur et passager	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PKVI01	PACK VISIBILITÉ (pas avec PFMOT)				
	Projecteurs anti-brouillard Climatisation avant manuelle	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-	1 500.-/1 620.-
PKEAL1	PACK ÉLECTRIQUE				
	Clé à 3 boutons (ouverture tout véhicule ou zone arrière) Lève-vitres électriques, impulsionsnel côté conducteur Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, essuie-vitres intelligents (indicateur de température extérieure avec option RADIOSAT CD)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PKCHAR	PACK CHARGEMENT (pas avec habillage bois, pas avec PNLDT)				
	Habillage plastique des panneaux jusqu'à mi-hauteur Plancher bois 8mm Rails avec points d'arrimage modulaires	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	
	PEINTURE				
489	Bleu Myosotis	■	■	■	■
C70	Rouge	■	■	■	■
D31	Blanc	■	■	■	■
D32	Jaune	■	■	■	■
	PEINTURE MÉTALLISÉE				
266	Gris Acier	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
C66	Gris Beige	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D47	Bleu Orage	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D68	Noir Crépuscule	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
D92	Vert Océan	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
G64	Gris Argent	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
I44	Bleu Intense	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
J43	Bleu Panorama	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-

ÉQUIPEMENTS

CODE

ACCESSOIRES (Prix nets, TVA incluse)	Version			
	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1 CABINE APPROFONDIE
01 46 100 146	Jeu de roues complètes hiver avec pneus 195/65 R16C; version 2.7 T ¹⁾			
	1 460.–			
01 46 100 147	Jeu de roues complètes hiver avec pneus 205/65 R16C; version 2.9 T, sauf 2.5 dCi ¹⁾			
	1 540.–	1 540.–	1 540.–	1 540.–
01 46 100 148	Jeu de roues complètes hiver avec pneus 215/65R16C; version 2.5 dCi ¹⁾			
	1 580.–	1 580.–	1 580.–	1 580.–
77 11 222 086	Chaînes à neige pour dimension de pneu 195/65 R16			
	249.–			
77 11 222 087	Chaînes à neige pour dimension de pneu 205/65 R16			
	269.–	269.–	269.–	269.–
77 11 222 550	Tapis caoutchouc, 2 pièces			
	49.–	49.–	49.–	49.–
77 11 219 946	Tapis textile, 2 pièces			
	49.–	49.–	49.–	49.–
77 11 420 812	Housse de siège SUPER AQUILA, 1 siège conducteur + 1 siège passager + 2 appuis-tête (housses non compatibles airbag latéral); montage inclus			
	292.–	292.–	292.–	292.–
77 11 419 676	Housse de siège SUPER AQUILA, 1 siège conducteur + 1 banquette + 3 appuis-tête (housses non compatibles airbag latéral); montage inclus			
	292.–	292.–	292.–	292.–
77 11 211 611	Barres de toit, 3 pièces; montage inclus			
	449.–	449.–	449.–	449.–
77 11 222 556	Galerie de toit pour Trafic L1H1 avec portes battantes; montage inclus			
	1 184.–			
77 11 222 558	Galerie de toit pour Trafic L2H1 avec portes battantes; montage inclus			
		1 184.–		1 184.–
77 11 218 009	Galerie de toit pour Trafic L2H2 avec portes battantes; montage inclus			
			1 184.–	
77 11 423 622	Kit Mains Libres Bluetooth® Parrot CK3100; montage inclus			
	349.–	349.–	349.–	349.–
77 11 427 557	Attelage Standard + faisceau 13 broches avec module; montage inclus			
	880.–	880.–	880.–	880.–
	Chauffage autonome Eberspächer avec minuterie programmable et montage inclus (seulement pour versions Diesel prééquipées d'usine)			
	2 400.–	2 400.–	2 400.–	2 400.–
	Chauffage autonome Eberspächer avec minuterie programmable et montage inclus (pour versions Diesel non prééquipées d'usine)			
	3 445.–	3 445.–	3 445.–	3 445.–

¹⁾ Selon la version du véhicule, la dimension du pneumatique peut varier. Compte tenu de ce paramètre nous vous prions de contrôler systématiquement cette dimension selon la fiche d'homologation du véhicule.

Références pour attelage Standard et faisceau 13 broches (77 11 427 557 + 77 11 427 558 + 77 11 420 253)

Pour des informations concernant l'offre des systèmes d'aménagement professionnel, veuillez contacter votre partenaire Renault

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	2.0 16V 117	2.0 dCi 90	2.0 dCi 114	2.0 dCi FAP 114	2.5 dCi FAP 146	2.5 dCi FAP 146 Quickshift
Norme de dépollution	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
MOTEUR						
Type	F4R	M9R	M9R	M9R	G9U	G9U
Cylindrée (cm³)	1998	1996	1996	1996	2464	2464
Nombre de cylindres/ de soupapes	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Rapport volumétrique	9.8:1	16.0:1	16.0:1	16.0:1	18.0:1	18.0:1
Puissance maxi kW (ch)	86 (117)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)
Régime puissance maxi (tr/min)	4700	3500	3500	3500	3500	3500
Couple maxi (Nm)	190	240	290	300	320	320
Régime couple maxi (tr/min)	3750	1600	1600	1600	1500	1500
Type d'injection	Multipoints	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo	Common Rail + Turbo
Carburant	essence	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Réservoir à carburant (l)	90	90	90	90	90	90
Catalyseur/Filtre à particules	S/-	S/-	S/-	S/S	S/S	S/S
Intervalles de services d'entretien (km)	30000	30000	30000	40000	20000 - 30000	20000 - 30000
BOÎTE DE VITESSES						
Type	PK6	PF6	PF6	PF6	PF6	PA0
Manuelle - Automatique	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	robotisée automatique
Nombre de rapports AV	6	6	6	6	6	6
Vitesse à 1000 tr/min en 1ère (km/h) H1/H2	6.5	6.9	7.1	7.5	7.7/7.6	7.7/7.6
en 2ème	12.2	12.9	13.3	13.9	14.2/14.1	14.2/14.4
en 3ème	18.5	20.8	21.5	21.2	21.6/21.5	21.6/21.5
en 4ème	26.3	29.5	30.5	30.1	30.7/30.5	30.7/30.5
en 5ème	33.9	38.1	39.4	38.8	39.6/39.4	39.6/39.4
en 6ème	40.1	48.3	50.0	49.3	50.2/50.0	50.2/50.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	L1H1 2.9 T	2.0 16V 117 L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	2.0 dCi 90 L1H1 2.7 T
DIRECTION				
Assistée	■	■	■	■
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	Empattement long : 11.8/12.4			11.8/12.4
	Empattement court :	13.2/13.7	13.2/13.7	
Nombre de tours de volant	3.2	3.2	3.2	3.2
TRAINS				
Train AV	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Train AR	essieu torsible à bras tirés et barre Panhard			
Ø barre antidévers AV / AR (mm)	22 / 41.2	22 / 41.2	23 / 41.2	22 / 41.2
FREINAGE				
Type du circuit de freinage	X	X	X	X
ABS et assistance au freinage d'urgence	■	■	■	■
Répartiteur électronique de freinage	■	■	■	■
AV : disques ventilés Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
AR : disques pleins Ø (mm)	41	41	41	41
ROUES ET PNEUMATIQUES				
Jantes de référence (")	16	16	16	16
Pneumatiques de référence AV / AR	205 / 65	205 / 65	205 / 65	195 / 65
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)				
Extra-urbaine (l / 100)	9.4	9.4	9.5	6.8
Urbaine (l / 100)	13.2	13.2	13.4	8.5
Mixte (l / 100)	10.8	10.8	10.9	7.4
CO ₂ (g / km)	259	259	262	195
POIDS (kg)				
A vide en ordre de marche ¹⁾	1862	1930	1961	1882
Charge utile moyenne ¹⁾	998	1016	975	889
Charge utile Maxi ²⁾	1125	1111	1115	1017
Maxi admissible à pleine charge	2860	2945	2935	2770
Total roulant	4860	4945	4935	4770
Maxi remorque freinée ³⁾	2000	2000	2000	2000
Maxi remorque non freinée	750	750	750	750
Maxi admissible sur l'AV	1580	1580	1580	1450
Maxi admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1550
Charge de toit	280	280	210	280
Code	FLBLA6	FLBLB6	FLBLD6	FLAMA6

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90 %)

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

³⁾ sous respect du poids total roulant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	L1H1 2.9 T	2.0 dCi 114 L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	2.0 dCi 114 L2H1 CABINE APPROFONDIE
DIRECTION				
Assistée	■	■	■	■
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	Empattement long : 11.8/12.4	13.2/13.7	13.2/13.7	13.2/13.7
Nombre de tours de volant	Empattement court : 3.2	3.2	3.2	3.2
TRAINS				
Train AV	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Train AR	essieu torsible à bras tirés et barre Panhard			
Ø barre antidévers AV/AR (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2	23/41.2
FREINAGE				
Type du circuit de freinage	X	X	X	X
ABS et assistance au freinage d'urgence	■	■	■	■
Répartiteur électronique de freinage	■	■	■	■
AV : disques ventilés Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
AR : disques pleins Ø (mm)	41	41	41	41
ROUES ET PNEUMATIQUES				
Jantes de référence (*)	16	16	16	16
Pneumatiques de référence AV/AR	205/65	205/65	205/65	205/65
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)				
Extra-urbaine (l/100)	6.8	6.8	7.6	6.9
Urbaine (l/100)	8.5	8.5	9.5	8.7
Mixte (l/100)	7.4	7.4	8.3	7.5
CO ₂ (g/km)	195	195	220	199
POIDS (kg)				
A vide en ordre de marche ¹⁾	1902	1941	2024	2030
Charge utile moyenne ¹⁾	1034	1019	986	936
Charge utile Maxi ²⁾	1171	1160	1125	1016
Maxi admissible à pleine charge	2935	2960	3010	2965
Total roulant	4935	4960	5010	4965
Maxi remorque freinée ³⁾	2000	2000	2000	2000
Maxi remorque non freinée	750	750	750	750
Maxi admissible sur l'AV	1580	1580	1620	1580
Maxi admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1620
Charge de toit	280	280	210	280
Code	FLBHA6	FLBHB6	FLBHD6	FLGHB6

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90 %)

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

³⁾ sous respect du poids total roulant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	2.0 dCi FAP 114		
	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T
DIRECTION			
Assistée	■	■	■
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)	11.8/12.4		
Empattement long :		13.2/13.7	13.2/13.7
Empattement court :			
Nombre de tours de volant	3.2	3.2	3.2
TRAINS			
Train AV	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Train AR	essieu torsible à bras tirés et barre Panhard		
Ø barre antidévers AV/AR (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2
FREINAGE			
Type du circuit de freinage	X	X	X
ABS et assistance au freinage d'urgence	■	■	■
Répartiteur électronique de freinage	■	■	■
AV : disques ventilés Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
AR : disques pleins Ø (mm)	41	41	41
ROUES ET PNEUMATIQUES			
Jantes de référence (*)	16	16	16
Pneumatiques de référence AV/AR	215/65	215/65	215/65
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)			
Extra-urbaine (l/100)	6.8	6.8	7.4
Urbaine (l/100)	8.6	8.6	9.3
Mixte (l/100)	7.4	7.4	8.1
CO ₂ (g/km)	195	195	215
POIDS (kg)			
A vide en ordre de marche ¹⁾	1924	1944	2041
Charge utile moyenne ¹⁾	1026	1086	989
Charge utile Maxi ²⁾	1165	1207	1122
Maxi admissible à pleine charge	2950	3030	3030
Total roulant	4950	5030	5030
Maxi remorque freinée ³⁾	2000	2000	2000
Maxi remorque non freinée	750	750	750
Maxi admissible sur l'AV	1580	1620	1620
Maxi admissible sur l'AR	1650	1650	1650
Charge de toit	280	280	210
Code	FLBPA6	FLBPB6	FLBPD6

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%)

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

³⁾ sous respect du poids total roulant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION	2.5 dCi FAP 146				2.5 dCi FAP 146 Quickshift		
	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T	L2H1 CABINE APPROFONDIE	L1H1 2.9 T	L2H1 2.9 T	L2H2 2.9 T
DIRECTION							
Assistée	■	■	■	■	■	■	■
Ø de braquage entre trottoirs/murs (m)	Empattement long : 11.8/12.4				11.8/12.4		
	Empattement court : 13.2/13.7		13.2/13.7		13.2/13.7		13.2/13.7
Nombre de tours de volant	3.2		3.2		3.2		3.2
TRAINS							
Train AV	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson	Mac-Pherson
Train AR	essieu torsible à bras tirés et barre Panhard						
Ø barre antidévers AV/AR (mm)	22/41.2	22/41.2	23/41.2	22/41.2	22/41.2	22/41.2	23/41.2
FREINAGE							
Type du circuit de freinage	X	X	X	X	X	X	X
ABS et assistance au freinage d'urgence	■	■	■	■	■	■	■
Répartiteur électronique de freinage	■	■	■	■	■	■	■
AV : disques ventilés Ø (mm)	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45	Bi-piston 40+45
AR : disques pleins Ø (mm)	41	41	41	41	41	41	41
ROUES ET PNEUMATIQUES							
Jantes de référence (")	16	16	16	16	16	16	16
Pneumatiques de référence AV/AR	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65	205/65
CONSOMMATION (directive Européenne 80/1268/CEE)							
Extra-urbaine (l/100)	7.6	7.7	7.7	7.6	7.9	8.1	8.1
Urbaine (l/100)	10.4	10.5	10.5	10.4	9.1	9.3	9.3
Mixte (l/100)	8.7	8.8	8.8	8.7	8.3	8.5	8.5
CO ₂ (g/km)	229	232	232	229	220	225	225
POIDS (kg)							
A vide en ordre de marche ¹⁾	1951	1931	2061	2079	1961	1986	2070
Charge utile moyenne ¹⁾	1034	1104	1005	936	1035	1020	1001
Charge utile Maxi ²⁾	1173	1188	1130	1018	1170	1145	1123
Maxi admissible à pleine charge	2985	3035	3065	3015	2995	3005	3070
Total roulant	4985	5035	5065	5015	4995	5005	5070
Maxi remorque freinée ³⁾	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maxi remorque non freinée	750	750	750	750	750	750	750
Maxi admissible sur l'AV	1580	1620	1620	1620	1580	1620	1620
Maxi admissible sur l'AR	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Charge de toit	280	280	210	280	280	280	210
Code	FLBJA6	FLBJB6	FLBJD6	FLGJB6	FLBJAH	FLBJBH	FLBJDH

¹⁾ valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90 %)

²⁾ pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires

³⁾ sous respect du poids total roulant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURES (mm)

Volume (m³)

Plan de cote (mm)

A - Empattement

B - Longueur hors tout

B2 - Longueur hors tout avec portes arrière ouvertes

B2 - Longueur hors tout avec hayon arrière ouvert

C - Porte à faux avant

D - Porte à faux arrière

E - Voie avant

F - Voie arrière

G - Largeur hors tout / avec rétroviseurs extérieurs

G2 - Largeur hors tout avec portes arrière ouvertes

H - Hauteur à vide

J - Hauteur seuil à vide

K - Garde au sol en charge / à vide

L - Longueur habitable

M - Largeur aux coudes avant

N - Largeur aux bandeaux avant

P - Hauteur avant sous pavillon à 14° (à l'axe de la hanche)

Q - Hauteur intérieure sous pavillon

Y - Entrée supérieure de portes arrière

Y1 - Entrée inférieure de portes arrière

Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue

Y3 - Largeur intérieure maxi

Y4 - Largeur entrée porte latérale coulissante

Z - Hauteur ouverture arrière

Z1 - Longueur de chargement (au sol)

Z2 - Hauteur entrée porte latérale

L1H1

L2H1

L2H2

5.02

5.94

8.36

3098

3498

3498

4782

5182

5182

5503

5903

5903

5925

6325

-

833

833

833

851

851

851

1615

1615

1615

1630

1630

1630

1904/2232

1904/2232

1904/2232

3328

3328

3328

1955/1969

1962/1969

2464

527/541

533/540

525

162/185

158/188

187/171

946

946

946

1549

1549

1549

1757

1757

1757

924

924

924

1387

1387

1913

1370

1370

1370

1390

1390

1390

1268

1268

1268

1690

1690

1690

1000

1000

1000

1335

1335

1818

2400


2800

2800

1285

1285

1285



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MESURES (mm)

Volume (m³)

Plan de cote (mm)

A - Empattement

B - Longueur hors tout

B2 - Longueur hors tout avec portes arrière ouvertes

B2 - Longueur hors tout avec hayon arrière ouvert

C - Porte à faux avant

D - Porte à faux arrière

E - Voie avant

F - Voie arrière

G - Largeur hors tout / avec rétroviseurs extérieurs

G2 - Largeur hors tout avec portes arrière ouvertes

H - Hauteur à vide

J - Hauteur seuil à vide

K - Garde au sol en charge / à vide

L - Longueur habitable

M - Largeur aux coudes avant

N - Largeur aux bandeaux avant

P - Hauteur avant sous pavillon à 14° (à l'axe de la hanche)

Q - Hauteur intérieure sous pavillon

Y - Entrée supérieure de portes arrière

Y1 - Entrée inférieure de portes arrière

Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue

Y3 - Largeur intérieure maxi

Y4 - Largeur entrée porte latérale coulissante

Z - Hauteur ouverture arrière

Z1 - Longueur de chargement (au sol)

Z2 - Hauteur entrée porte latérale

L2H1 CABINE APPROFONDIE

4.13

3498

5182

5903

-

833

851

1615

1630

1904 / 2232

3328

1960

531

175 / 154

946

1549

1757

924

1387

1370

1390

1268



1690

1000

1335

1835

1285



INFORMATIONS GÉNÉRALES

GARANTIE

- 12 ans de garantie anticorrosion
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)

LE CONTRAT D'EXTENSION DE GARANTIE RENAULT

Le contrat d'extension de garantie Renault vous simplifie la vie et vous permet de rouler sans souci. Il prolonge la garantie constructeur de votre véhicule de 1 ou 2 années supplémentaires jusqu'à maximum 100 000 km. En optant pour l'extension de garantie, vous couvrez votre

véhicule pour tous les coûts de réparation (pièces et main d'œuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques. Vous profitez par ailleurs d'une garantie de mobilité avec Renault Assistance sur toute la durée du contrat.

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT



RENAULT
Credit

022 716 14 10

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

TRAFIC FOURGON PRIX ET EQUIPEMENTS



(www.renault.ch)