

# KANGOO EXPRESS PREZZI ED EQUIPAGGIAMENTI



# MOTORIZZAZIONE

CODICE	Versione		
		EXPRESS	BUSINESS
KU2		<b>KANGOO EXPRESS COMPACT</b>	
Compact	<b>1.6 90 (64 kW / 87 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>17 700.-</b> / 19 116.- GE016 090 E4
	<b>dCi 85 (63 kW / 86 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>19 200.-</b> / 20 736.- GE015 085 E4
	<b>dCi 90 (66 kW / 90 CV FAP*)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>20 100.-</b> / 21 708.- GE015F090 E5
KU2		<b>KANGOO EXPRESS</b>	
Normale	<b>1.6 90 (64 kW / 87 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>19 800.-</b> / 21 384.- GE116 090 E4
	<b>1.6 105 (78 kW / 106 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>22 100.-</b> / 23 868.- CF116 105 E4
	<b>1.6 105 (78 kW / 106 CV)</b>	cambio automatico 4 marce	<b>23 700.-</b> / 25 596.- CF116A105 E4
	<b>dCi 85 (63 kW / 86 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>21 300.-</b> / 23 004.- GE115 085 E4
	<b>dCi 90 (66 kW / 90 CV FAP*)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>22 200.-</b> / 23 976.- GE115F090 E5
	<b>dCi 110 (81 kW / 109 CV FAP*)</b>	cambio manuale 6 marce	<b>24 500.-</b> / 26 460.- CF115F110 E5
KU2		<b>KANGOO EXPRESS MAXI</b>	
Maxi 2 posti	<b>dCi 85 (63 kW / 86 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>23 100.-</b> / 24 948.- GE215 085 E4
	<b>dCi 90 (66 kW / 90 CV FAP*)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>24 000.-</b> / 25 920.- GE215F090 E5
	<b>dCi 110 (81 kW / 110 CV FAP*)</b>	cambio manuale 6 marce	<b>26 300.-</b> / 28 404.- CF215F110 E5
5 posti	<b>dCi 85 (63 kW / 86 CV)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>24 900.-</b> / 26 892.- GE215C085 E4
	<b>dCi 90 (66 kW / 90 CV FAP*)</b>	cambio manuale 5 marce	<b>25 800.-</b> / 27 864.- GE215P090 E5
	<b>dCi 110 (81 kW / 109 CV FAP*)</b>	cambio manuale 6 marce	<b>28 100.-</b> / 30 348.- CF215P110 E5

Contratto d'estensione di garanzia 4 anni / 100 000 km (Renault Assistance inclusa)

**602.-** / 650.-

**602.-** / 650.-

Contratto d'estensione di garanzia 5 anni / 100 000 km (Renault Assistance inclusa)

**880.-** / 950.-

**880.-** / 950.-



Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA / con IVA 8,0%

**3**  
**ANNI**  
100 000 km

N° 10.3  
DA GIUGNO 2011 **KANGOO EXPRESS**

\* FAP = Filtro Anti Particolato

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE

Versione

ASPETTO ESTERNO		EXPRESS	BUSINESS
	Listelli di protezione laterali grigi	■	■
	Paraurti grigi	■	■
	Predisposizione barre portapacchi	■	■
	Coprिमozzi	Bol	Bol
ASPETTO INTERNO			
	Plafoniere con illuminazione davanti	■	■
	Illuminazione bagagliaio	■	■
	Presa 12V sulla consolle centrale (non con AVCACF)	■	■
	Tappeto in gomma	■	■
	Maniglie d'apertura delle porte	Nere	Nere
	Alzacristalli manuali anteriori	■	■
LVLVE	Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso all'abbassamento lato conducente	185.-/200.-	185.-/200.-
SICUREZZA			
	Sistema antibloccaggio ABS con ripartizione elettronica della forza frenante	■	■
	Assistenza alla frenata d'emergenza	■	■
	Airbag frontale conducente	■	■
	Avvisatore acustico e spia «allacciamento cinture di sicurezza» conducente	■	■
	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta a ritenuta programmata	■	■
	Ruota di scorta	■	■
AIRB	Airbag frontale passeggero disattivabile	370.-/400.-	370.-/400.-
ASRESP	Sistema di controllo della stabilità ESP, controllo del sottosterzo, sistema antipattinamento (non con 1.6 90; non con MAXI 85, 90 CV)		556.-/600.-
PROTEZIONE DEL VEICOLO			
	Antiavviamento elettronico	■	■
	Chiusura delle porte in marcia	■	■
	Protezione tubolare dietro al conducente (non con MAXI 5 posti)	■	■
	Griglia di protezione 2a fila (MAXI 5 posti)	■	■
CLP	Griglia di protezione girevole, 1 gancio porta abiti (implica PBOR02 SSGPAS o PASRAB; con Compact solo con PASRAB; non con MAXI 5 posti)	278.-/300.-	
CLCP	Griglia intera di protezione girevole, 1 gancio porta abiti (implica PASRAB; non con MAXI 5 posti)	278.-/300.-	■
CLCTOL	Parete intera di separazione lastrata, 2 ganci porta abiti (implica CSRGAC su Business; non con MAXI 5 posti)	185.-/200.-	0.-/0.-
CLCVIT	Parete intera di separazione con finestra, 2 ganci porta abiti (implica CSRGAC su Business; non con MAXI 5 posti)	278.-/300.-	0.-/0.-
CLSAR	Pack Modularité: Griglia di protezione e panca 2a fila ribaltabile (Kangoo Maxi 5 posti)	500.-/540.-	500.-/540.-
VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE			
	Illuminazione esterna d'accompagnamento «Show me Home»	■	■
	Vetri azzurrati	■	■
	Lunotto riscaldabile e tergilunotto	■	■
	Retrovisore interno (non con 2PAP18 LN SSE)	■	■
	Retrovisori esterni manuali	■	■
PHB	Fendinebbia anteriori		185.-/200.-
RET04	Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili (implica LVLVE; indicatore temperatura esterna con opzione RADIOSAT CD)	185.-/200.-	185.-/200.-
GUIDA			
	Chiusura centralizzata con telecomando	■	■
	Avvisatore acustico luci accese, spia chiusura porte	■	■
	Contagiri	■	■
	Volante regolabile in altezza	■	■
	Volante e pomello leva del cambio	Carbone Scuro	Carbone Scuro
	Servosterzo ad assistenza variabile	■	■
PROSC2	Protezione sotto scocca in metallo (non sul Compact e Maxi dCi 90)	93.-/100.-	93.-/100.-

N° 10.3  
DA GIUGNO 2011

**KANGOO EXPRESS**

■ Serie

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE	GUIDA (continuazione)	Versione	
		EXPRESS	BUSINESS
CHAU	Carico utile aumentato (implica contagiri; non con Compact, 1.6 105 automatico, MAXI)	370.-/400.-	370.-/400.-
RDPROX	Sensori parcheggio posteriori		370.-/400.-
CABADP	Cablaggio adattamenti complementari (implica PKSTY8)		93.-/100.-
	Chiave a 2 bottoni	■	■
<b>COMFORT TERMICO</b>			
C1 FIPOU	Climatizzazione manuale con filtro antipolline		1389.-/1500.-
<b>SEDILI E ARMONIE INTERNE</b>			
	2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza	■	■
DRAP01 HARM01	Tessuto Carbone	Titane	Titane
SIMIO1 HARM01	Similpelle Carbon (non con SCHA, PKSEC4, MAXI 5 posti)	0.-/0.-	
	Sedili conducente e passeggero: regolazioni longitudinali, inclinazione dello schienale	■	■
	Divano posteriore 1/3 2/3 (MAXI 5 posti)	■	■
COREHA	Sedile conducente regolabile in altezza (non con MAXI 5 posti)	93.-/100.-	■
COREHA	Sedile conducente regolabile in altezza (MAXI 5 posti)		93.-/100.-
PASRAB	Sedile passeggero ribaltabile (non con protezione tubolare dietro al conducente; non con MAXI 5 posti)	185.-/200.-	■
SCHA	Sedile conducente riscaldabile (implica COREHA; non con SIMIO1 HARM01, MAXI 5 posti)	185.-/200.-	185.-/200.-
	Pannello della ventilazione o della climatizzazione manuale	Cromo satinato	Cromo satinato
<b>VANI</b>			
	Vano centrale A4 nella plancia	■	■
	Cassetto portaoggetti lato passeggero di grande capacità	■	■
	Pannelli porta con vaschetta aperta	■	■
	6 anelli di ancoraggio (piano del vano di carico)	■	■
	Vano nella consolle aperta fra i sedili	■	■
CSRGAC	Vano nel poggia braccia in plastica fra i sedili	PKRGT1	93.-/100.-
	Cassetto portaoggetti lato passeggero con sportello		■
	Vano sopra ai posti anteriori		■
TACHCA	Tappeto piano vano di carico in gomma	93.-/100.-	■
AVCACF	Accendisigari davanti, posacenere itinerante (rimpiazza presa 12V sulla consolle centrale)	0.-/0.-	0.-/0.-
PTANCC	Anelli di ancoraggio laterali (serie su MAXI tranne Express dCi 85)	93.-/100.-	93.-/100.-
PTANMO	Mobile anelli di ancoraggio (MAXI 2 posti, non con HLINO2) (serie MAXI 85 2 posti)	93.-/100.-	93.-/100.-
GIFL	Girafone opaco (implica porte posteriori asimmetriche; non con MAXI)	556.-/600.-	556.-/600.-
HLINO2	Rivestimento in plastica laterali (MAXI 2 posti, serie MAXI 5 posti)	93.-/100.-	93.-/100.-
<b>PORTE E VETRI</b>			
PNLDT	Pannello centrale destro lastrato senza porta scorrevole destra (non con MAXI)	■	-556.-/ -600.-
PLDCT	Porta scorrevole destra lastrata (non con Compact; serie MAXI Express 2 posti; non con MAXI 5 posti)	463.-/500.-	0.-/0.-
PLDCVF	Porta scorrevole destra vetro fisso (non con Compact)	556.-/600.-	■
PLDCVO	Porta scorrevole destra vetro apribile (MAXI 5 posti)	■	■
PLGCT	Porta scorrevole sinistra lastrata (implica PLDCT; non con MAXI 5 posti)		463.-/500.-
PLGCVF	Porta scorrevole sinistra vetro fisso (implica PLDCVF; non con MAXI 5 posti)		556.-/600.-
PLGCVO	Porta scorrevole sinistra vetro apribile (MAXI 5 posti, solo con COREHA)		648.-/700.-
PNLGVF	Pannello centrale sinistro vetro fisso (implica PLDCVF, VLF; non con VSTLAR; Compact; serie MAXI 5 posti)	93.-/100.-	93.-/100.-
VLF	Pannello posteriore destro vetrato (implica CUGFX, PNLGVF; non con Compact; serie MAXI 5 posti)	93.-/100.-	93.-/100.-
CUGFX	Pannello posteriore sinistro vetrato (implica VLF, PNLGVF; non con Compact; serie MAXI 5 posti)	93.-/100.-	93.-/100.-
	Porte posteriori asimmetriche vetrate	■	■
2PAP18 LN SSE	Porte posteriori asimmetriche lastrate (implica PLDCT)	0.-/0.-	0.-/0.-
HAV	Portellone vetrato (non con MAXI)	278.-/300.-	278.-/300.-
VSTLAR	Vetri posteriori oscurati (non con PNLGVF)		370.-/400.-

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE		Versione	
		EXPRESS	BUSINESS
	<b>COMUNICAZIONE</b>		
	Predisposizione radio (antenna, cavi)	■	■
RAD14A	RADIOSAT semplice, presa AUX, 2x15 W	370.-/400.-	■
RAD15A	RADIOSAT Mono-CD MP3, presa AUX 2x20 W (indicatore temperatura esterna con opzione retrovisori esterni elettrici) (per Express solo con PKRGT1)	741.-/800.-	370.-/400.-
PKNAG2	CARMINAT TomTom® schermo a colori, carta Europa (solo con RAD15A e CSRGAC)	787.-/850.-	787.-/850.-
TBOR01	Display tedesco	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display italiano	0.-/0.-	0.-/0.-
PKSTY6 FIPOU	<b>PACK VISIBILITÉ</b>		
	Fendinebbia anteriori	1 389.-/1 500.-	
	Climatizzazione manuale con filtro antipolline		
PKCNF	<b>PACK CONFORT</b> (non con protezione tubolare dietro al conducente, non con MAXI 5 posti)		
	Sedile conducente regolabile in altezza	278.-/300.-	■
	Sedile passeggero ribaltabile		■
PKRGT1	<b>PACK RANGEMENTS</b>		
	Vano nel poggiaabbraccia in plastica fra i sedili		
	Cassetto portaoggetti lato passeggero con sportello	278.-/300.-	■
	Vano sopra ai posti anteriori		■
PKPTA1	<b>PACK CHARGEMENT 1</b> (non con MAXI 90, 110 e 5 posti)		
	Rivestimento completo vano di carico		
	Tappeto piano vano di carico in gomma	278.-/300.-	■
	Anelli di ancoraggio laterali (4 con 2 porte, 5 con 1 porta, 6 con 0 porte)		
PKSEC4	<b>PACK SÉCURITÉ</b> (implica COREHA o PKCNF; non con SIMI01 HARM01)		
	Airbag frontale passeggero disattivabile	463.-/500.-	463.-/500.-
	Airbag laterale «torace» conducente		
PKSTYM	<b>PACK LOOK</b> (implica RETO4 o PKHIV2)		
	Paraurti in colore carrozzeria		
	Retrovisori esterni in colore carrozzeria		278.-/300.-
ENJ001	Copricerchi Brigantin		
	Fendinebbia anteriori		
PKHIV2	<b>PACK ELECTRIQUE</b> (implica LVILVE, PKSTYM)		
	Tergicristalli anteriori automatici, accensione automatica dei fari		
	Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili (indicatore temperatura esterna con opzione RADIOSAT CD)		278.-/300.-
	Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		
PKSTY8	<b>PACK CONDUITE</b>		
	Computer di bordo		463.-/500.-
	Regolatore - limitatore di velocità (strumentazione con bordo cromato, sfondo nero, volante Grigio Tropic)		
PKPTAN	<b>PACK CHARGEMENT 2</b> (non con MAXI)		
	Rivestimento completo vano di carico		
	Anelli di ancoraggio laterali (4 con 2 porte, 5 con 1 porta, 6 con 0 porte)		185.-/200.-

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE

Versione

VERNICE		EXPRESS	BUSINESS
389	Blanc Glacier	■	■
719	Rouge Vif	■	■
VERNICE METALLIZZATA			
B64	Gris Sidéral	556.-/600.-	556.-/600.-
C66	Gris Beige	556.-/600.-	556.-/600.-
GND	Noir Metal	556.-/600.-	556.-/600.-
RNP	Bleu Silver	556.-/600.-	556.-/600.-
RNL	Bleu Etoile	556.-/600.-	556.-/600.-
CNB	Brun Moka	556.-/600.-	556.-/600.-
NNG	Rouge Pavot	556.-/600.-	556.-/600.-
ACCESSORI (Prezzi netti, con IVA)			
01 46 200 106	Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio 195/65R15; Versione Normale	1 040.-	1 040.-
01 46 100 138	Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio 185/70R14; Versione Compact	980.-	980.-
01 46 200 110	Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio 195/65R15; Version Maxi	1 140.-	1 140.-
77 11 424 640	Tappeti, 2 pezzi	49.-	49.-
77 11 424 642	Tappeti in gomma Empreinte, 2 pezzi	79.-	79.-
77 11 423 622	Kit Viva Voce Bluetooth® Parrot CK3100; montaggio incluso	349.-	349.-
82 01 160 995	Barre di tetto per Kangoo L1&L 2 senza giraffone; montaggio incluso	238.-	238.-
77 11 423 533	Galleria portabagagli in acciaio per Kangoo L1 senza giraffone; montaggio incluso	603.-	603.-
77 11 423 534	Galleria portabagagli in acciaio per Kangoo L1 con giraffone; montaggio incluso	603.-	603.-
77 11 423 535	Galleria portabagagli in acciaio per Kangoo L0	593.-	593.-
77 11 424 099	Galleria portabagagli in acciaio per Kangoo L2	994.-	994.-
77 11 455 016	Pianale in legno antiscivolo per Kangoo L0	510.-	510.-
77 11 455 017	Pianale in legno antiscivolo per Kangoo L1	590.-	590.-
77 11 455 018	Pianale in legno antiscivolo per Kangoo L2	630.-	630.-
77 11 455 019	Protezione pareti laterali per Kangoo L0	520.-	520.-
77 11 455 020	Protezione pareti laterali per Kangoo L1	520.-	520.-
77 11 455 021	Protezione pareti laterali per Kangoo L2	690.-	690.-
77 11 222 080	Catene da neve per dimensione 195/65 R15	156.-	156.-
77 11 222 078	Catene da neve per dimensione 185/70 R14	147.-	147.-
77 11 423 106	Gancio di traino fisso Kangoo + fascio elettrico; montaggio incluso	886.-	886.-
77 11 421 791	Collezione lampadine	26.-	26.-

Referenza per gancio di traino e fascio con presa a 13 spinotti Kangoo (77 11 423 106 e 77 11 420 251)

Per informazioni sull'offerta dei sistemi d'allestimento interno, la invitiamo a contattare il suo rappresentante RENAULT

**PER INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE TOMTOM, LA INVITIAMO A CONTATTARE IL SUO RAPPRESENTANTE RENAULT**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

KANGOO EXPRESS COMPACT			
MOTORIZZAZIONE			
	1.6 90	dCi 85	dCi 90 FAP
	EURO 4	EURO 4	EURO 5
Numero di posti	2	2	2
STERZO			
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	9.6	9.6	9.6
FRENI			
Anteriori a disco Ø (mm)	258	258	258
Posteriori a tamburo	9"	9"	9"
PNEUMATICI			
Dimensioni	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
PRESTAZIONI			
Velocità massima (km/h)	158	159	158
0 - 100 km/h (s)	13.9	14.2	14.0
CONSUMI (direttiva CEE)			
Ciclo extra urbano (l/100 km)	6.5	4.5	4.8
Ciclo urbano (l/100 km)	10.4	5.6	5.9
Ciclo completo (l/100 km)	8.0	5.2	5.2
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	188	137	137
CAPACITÀ			
Volume vano di carico min. (l)	2300	2300	2300
Volume vano di carico max. (l)	2800	2800	2800
MASSA (kg) (valore medio secondo carta d'omologazione, conducente incl.)			
A vuoto in ordine di marcia	1331	1363	1410
Carico utile medio	384	397	361
Carico utile massimo <sup>1)</sup>	434	429	439
Massimo ammesso a pieno carico	1715	1760	1771
Totale in marcia	2765	2810	2821
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>2)</sup>	1050	1050	1050
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	600	625	625
Carico sul tetto	100	100	100
Codice	FW1EF5	FW1BF5	FW15F5

<sup>1)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>2)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

KANGOO EXPRESS MAXI						
MOTORIZZAZIONE	dCi 85	dCi 90 FAP	dCi 110 FAP	dCi 85	dCi 90 FAP	dCi 110 FAP
	EURO 4	EURO 5	EURO 5	EURO 4	EURO 5	EURO 5
Numero di posti	2/1	2/1	2/1	5	5	5
STERZO						
Servosterzo	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
FRENI						
Anteriori a disco Ø (mm)	280	280	280	280	280	280
Posteriori a disco Ø (mm)	274	274	274	274	274	274
PNEUMATICI						
Dimensioni	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95
PRESTAZIONI						
Velocità massima (km/h)	158	158	170	158	158	170
0 - 100 km/h (s)	16	16.0	12.3	16.0	16.0	12.3
CONSUMI (direttiva CEE)						
Ciclo extra urbano (l/100 km)	5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Ciclo urbano (l/100 km)	5.9	5.9	6.4	5.9	5.9	6.4
Ciclo completo (l/100 km)	5.3	5.3	5.5	5.3	5.3	5.5
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	140	140	144	140	140	144
CAPACITÀ						
Serbatoio (l)	60	60	60	60	60	60
Volume vano di carico min. (l)	4000	4000	4000	1300	1300	1300
Volume vano di carico max. (l)	4600	4600	4600	3400	3400	3400
MASSA (kg) (valore medio secondo carta d'omologazione, conducente incl.)						
A vuoto in ordine di marcia (con opzione CLSAR)	1464	1480	1495	1535 (1529)	1550 (1545)	1562 (1560)
Carico utile medio (con opzione CLSAR)	691	696	698	621 (626)	626 (630)	632 (633)
Carico utile massimo (con opzione CLSAR)	753	757	758	677 (675)	682 (678)	684 (680)
Massimo ammesso a pieno carico	2155	2175	2193	2155	2175	2193
Totale in marcia	3205	3225	3243	3205	3225	3243
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>1)</sup>	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	660	670	675	700	705	715
Carico sul tetto	100	100	100	100	100	100
Codice (con opzione CLSAR)	FW1BH5	FW15H5	FW1HH6	FW1BT5 (FW1BM5)	FW15T5 (FW15M5)	FW1HT6 (FW1HM6)

<sup>1)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

KANGOO EXPRESS						
MOTORIZZAZIONE	1.6 90	1.6 105	1.6 105 automatico	dCi 85	dCi 90 FAP	dCi 110 FAP
	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 5	EURO 5
Numero di posti	2/1	2	2	2/1	2/1	2
MOTORE						
Carburante	benzina	benzina	benzina	diesel	diesel	diesel
Codice	K7M	K4M	K4M	K9K	K9K	K9K
Cilindrata (cm³)	1598	1598	1598	1461	1461	1461
Numero di cilindri/valvole	4/8	4/16	4/16	4/8	4/8	4/8
Potenza massima kW (CV) g/min.	64 (87) 5500	78 (106) 5750	78 (106) 5750	63 (86) 3750	66 (90) 4000	80 (109) 4000
Coppia massima Nm g/min.	128 (3000)	148 (3750)	148 (3750)	200 (1750)	200 (1750)	240 (2000)
Iniezione	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Direct (turbo) Common Rail	Direct (turbo) Common Rail	Direct (turbo) Common Rail
CAMBIO						
Numero di marce avanti	manuale 5	manuale 5	auto 4	manuale 5	manuale 5	manuale 6
STERZO						
Servosterzo	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
FRENI						
Anteriori a disco Ø (mm)	280	280	280	280	280	280
Posteriori a disco Ø (mm)	274	274	274	274	274	274
PNEUMATICI						
Dimensioni	195/65 R15 LI91	195/65 R15 LI91	195/65 R15 LI91	195/65 R15 LI91	195/65 R15 LI91	195/65 R15 LI91
Dimensioni (1)	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	-	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95
PRESTAZIONI						
Velocità massima (km/h)	160	170	164	158	158	170
0-100 km/h (s)	15.8	13.0	14.3	16.0	15	12.3
CONSUMI (direttiva CEE)						
Ciclo extra urbano (l/100 km)	6.7	6.1	6.5	4.9	4.8	4.8
Ciclo urbano (l/100 km)	10.9	10.4	11.3	5.8	5.9	6.2
Ciclo completo (l/100 km)	8.0	7.7	8.3	5.2	5.2	5.3
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	190	186	195	137	137	140
CAPACITÀ						
Serbatoio (l)	60	60	60	60	60	60
Volume vano di carico min. (l)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Volume vano di carico max. (l)	3500	3500	3500	3500	3500	3500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

KANGOO EXPRESS						
MOTORIZZAZIONE	1.6 90	1.6 105	1.6 105 automatico	dCi 85	dCi 90 FAP	dCi 110 FAP
MASSA (kg) (valore medio secondo carta d'omologazione, conducente incl.)	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 5	EURO 5
A vuoto in ordine di marcia	1365	1393	1395	1403	1420	1429
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	1374	1399	1398	1410	1425	1429
Carico utile medio	515	524	522	515	516	534
Carico utile medio <sup>1)</sup>	660	675	676	667	671	690
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	592	594	594	592	601	609
Carico utile massimo <sup>1,2)</sup>	737	745	745	744	751	766
Massimo ammesso a pieno carico	1880	1917	1917	1918	1936	1962
Massimo ammesso a pieno carico <sup>1)</sup>	2034	2074	2074	2077	2095	2119
Totale in marcia	2930	2967	2967	2968	2986	3012
Totale in marcia <sup>1)</sup>	2930	3124	3124	3127	3145	3169
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>1,3)</sup>	896	1050	1050	1050	1050	1050
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato	605	620	620	625	630	635
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato <sup>1)</sup>	610	625	625	625	630	635
Carico sul tetto	100	100	100	100	100	100
Codice	FW1EB5	FW1DBA	FW1WB5	FW1BB5	FW15B5	FW1HB6
Codice <sup>1)</sup>	FW1EC5	FW1DC5	FW1WC5	FW1BC5	FW15C5	FW1HC6

<sup>1)</sup> con opzione carico utile aumentato

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## INFORMAZIONI GENERALI

### GARANZIA

- 12 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)

### IL CONTRATTO D'ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d'estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare senza preoccupazioni. L'estensione di garanzia consente di prolungare di 1 o 2 anni supplementari la garanzia del

costruttore fino ad un massimo di 100 000 km. Optando per questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici saranno coperte. Inoltre è inclusa l'assicurazione Renault Assistance.

### RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

### RENAULT CREDIT




**RENAULT**  
Credit

044 871 27 07

## CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (mm)	EXPRESS COMPACT	EXPRESS	EXPRESS MAXI 2 posti	EXPRESS MAXI 5 posti	EXPRESS MAXI 5 posti con opzione CLSAR
Volume del bagagliaio min/max (dm <sup>3</sup> )	2300/2800	3000/3500	4000/4600	1300/3400	2400/3600
A Passo	2313	2697	3081	3081	3081
B Lunghezza totale	3829	4213	4597	4597	4597
C Sbalzo anteriore	807	807	807	807	807
D Sbalzo posteriore	709	709	709	709	709
E Carreggiata anteriore	1519	1521	1521	1521	1521
F Carreggiata posteriore	1533	1533	1533	1533	1533
G Larghezza / con retrovisori	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133
H Altezza a vuoto	1783/1812	1805/1844	1810-1836	1802-1826	1802-1826
H1 Altezza a livello delle porte a battente	1833/1863	1872/1934	1893/1920	1878/1902	1878/1902
J Altezza della soglia di carico	547/577	558/609	575/601	563/586	563/586
K Altezza dal suolo a vuoto/ a pieno carico	166-191/141-164	184-210/153-172	187-212/151-171	185-210/151-172	185-210/151-172
M Larghezza ai gomiti anteriore	1510	1510	1510	1510/1539	1510/1539
N Larghezza alle fasce posteriore	1464	1464	1464	1464/1507	1464/1507
Q1 Altezza interna posteriore	1164	1188	1190	1154	1154
Y Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia di carico	1141	1141	1141	1141	1141
Y1 Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia di carico	1223	1223	1219	1219	1219
Y2 Larghezza interna tra passaruota rivestimento mini/maxi	1218/1145	1218/1145	1218	1145	1145
Z Altezza di carico	1130	1130	1129	1129	1129
Z1 Lunghezza utile di carico	1092	1476	1860	1008	1361
Z2 Lunghezza utile di carico sul piano di carico / con l'opzione sedile PARERE ribaltato	1347/2118	1731/2502	2115/2886	1328	1432



# KANGOO EXPRESS PREZZI ED EQUIPAGGIAMENTI



**([www.renault.ch](http://www.renault.ch))**