

# MASTER FURGONE PREZZI ED EQUIPAGGIAMENTI



# MOTORIZZAZIONE

CODICE  
MAU

VERSIONE – TRAZIONE ANTERIORE	Versione				
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2 CABINA APPROFONDIRITA
<b>2.3 dCi (74 kW / 101 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 2.8 t	<b>33 400.-</b> / 36 072.- FGT 1 111 A6				
<b>2.3 dCi (92 kW / 125 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 3.3 t	<b>36 400.-</b> / 39 312.- FGT 1 112 C6	<b>40 000.-</b> / 43 200.- FGT 1 222 C6			
<b>2.3 dCi FAP (92 kW / 125 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 3.3 t	<b>37 300.-</b> / 40 284.- FGT 1 112 D6	<b>40 900.-</b> / 44 172.- FGT 1 222 D6			
<b>2.3 dCi FAP (92 kW / 125 CV)</b> cambio Quickshift 6, massa totale 3.3 t	<b>38 900.-</b> / 42 012.- FGT 1 112 DR	<b>42 500.-</b> / 45 900.- FGT 1 222 DR			
<b>2.3 dCi (92 kW / 125 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t		<b>42 000.-</b> / 45 360.- FGT 1 223 C6	<b>43 800.-</b> / 47 304.- FGT 1 323 C6	<b>45 600.-</b> / 49 248.- FGT 1 333 C6	<b>46 000.-</b> / 49 680.- CAT 1 223 C6
<b>2.3 dCi FAP (92 kW / 125 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t		<b>42 900.-</b> / 46 332.- FGT 1 223 D6	<b>44 700.-</b> / 48 276.- FGT 1 323 D6	<b>46 500.-</b> / 50 220.- FGT 1 333 D6	<b>46 900.-</b> / 50 652.- CAT 1 223 D6
<b>2.3 dCi FAP (92 kW / 125 CV)</b> cambio Quickshift 6, massa totale 3.5 t		<b>44 500.-</b> / 48 060.- FGT 1 223 DR	<b>46 300.-</b> / 50 004.- FGT 1 323 DR	<b>48 100.-</b> / 51 948.- FGT 1 333 DR	<b>48 500.-</b> / 52 380.- CAT 1 223 DR
<b>2.3 dCi FAP (110 kW / 146 CV)</b> cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>41 000.-</b> / 44 280.- FGT 1 113 F6	<b>44 600.-</b> / 48 168.- FGT 1 223 F6	<b>46 400.-</b> / 50 112.- FGT 1 323 F6	<b>48 200.-</b> / 52 056.- FGT 1 333 F6	<b>48 600.-</b> / 52 488.- CAT 1 223 F6
<b>2.3 dCi FAP (110 kW / 146 CV)</b> cambio Quickshift 6, massa totale 3.5 t	<b>42 600.-</b> / 46 008.- FGT 1 113 FR	<b>46 200.-</b> / 49 896.- FGT 1 223 FR	<b>48 000.-</b> / 51 840.- FGT 1 323 FR	<b>49 800.-</b> / 53 784.- FGT 1 333 FR	<b>50 200.-</b> / 54 216.- CAT 1 223 FR

**3**  
ANNI  
GARANZIA  
100 000 km

Contratto d'estensione della garanzia 4 anni o 100 000 km (Renault Assistance inclusa)	<b>648.-</b> / 700.-	<b>648.-</b> / 700.-	<b>648.-</b> / 700.-	<b>648.-</b> / 700.-	<b>648.-</b> / 700.-
Contratto d'estensione della garanzia 5 anni o 100 000 km (Renault Assistance inclusa)	<b>1 019.-</b> / 1 100.-	<b>1 019.-</b> / 1 100.-	<b>1 019.-</b> / 1 100.-	<b>1 019.-</b> / 1 100.-	<b>1 019.-</b> / 1 100.-
Contratto di manutenzione PLUS, 3 anni o 100 000 km, incl. pezzi d'usura e liquidi – trazione anteriore	<b>2 369.-</b> / 2 558.-	<b>2 369.-</b> / 2 558.-	<b>2 369.-</b> / 2 558.-	<b>2 369.-</b> / 2 558.-	<b>2 369.-</b> / 2 558.-



Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA / con IVA 8,0%

# MOTORIZZAZIONE

CODICE  
MAU

		Versione				
VERSIONE – TRAZIONE POSTERIORE		L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L3H2 CABINA APPROFONDATA
<b>VERSIONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE SINGOLE</b>						
<b>2.3 dCi (92 kW / 125 CV)</b>	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>45 000.–</b> / 48 600.– FGP 1L323 C6	<b>46 800.–</b> / 50 544.– FGP 1L333 C6			
<b>2.3 dCi FAP (92 kW / 125 CV)</b>	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>45 900.–</b> / 49 572.– FGP 1L323 D6	<b>47 700.–</b> / 51 516.– FGP 1L333 D6			
<b>2.3 dCi FAP (110 kW / 146 CV)</b>	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>47 600.–</b> / 51 408.– FGP 1L323 F6	<b>49 400.–</b> / 53 352.– FGP 1L333 F6			
<b>VERSIONE – TRAZIONE POSTERIORE – RUOTE GEMELLATE</b>						
<b>2.3 dCi (92 kW / 125 CV)</b>	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>47 900.–</b> / 51 732.– FGP 1L324 C6	<b>49 700.–</b> / 53 676.– FGP 1L334 C6	<b>49 300.–</b> / 53 244.– FGP 1L424 C6	<b>51 100.–</b> / 55 188.– FGP 1L434 C6	<b>51 900.–</b> / 56 052.– CAP 1L324 C6
<b>2.3 dCi FAP (110 kW / 146 CV)</b>	cambio manuale 6 marce, massa totale 3.5 t	<b>50 500.–</b> / 54 540.– FGP 1L324 F6	<b>52 300.–</b> / 56 484.– FGP 1L334 F6	<b>51 900.–</b> / 56 052.– FGP 1L424 F6	<b>53 700.–</b> / 57 996.– FGP 1L434 F6	<b>54 500.–</b> / 58 860.– CAP 1L324 F6

**3**  
**ANNI** GARANZIA  
100 000 km

Contratto d'estensione della garanzia 4 anni o 100 000 km (Renault Assistance inclusa)	<b>648.–</b> / 700.–	<b>648.–</b> / 700.–	<b>648.–</b> / 700.–	<b>648.–</b> / 700.–	<b>648.–</b> / 700.–
Contratto d'estensione della garanzia 5 anni o 100 000 km (Renault Assistance inclusa)	<b>1 019.–</b> / 1 100.–	<b>1 019.–</b> / 1 100.–	<b>1 019.–</b> / 1 100.–	<b>1 019.–</b> / 1 100.–	<b>1 019.–</b> / 1 100.–
Contratto di manutenzione PLUS, 3 anni o 100 000 km, incl. pezzi d'usura e liquidi – trazione posteriore	<b>2 406.–</b> / 2 598.–	<b>2 406.–</b> / 2 598.–	<b>2 406.–</b> / 2 598.–	<b>2 406.–</b> / 2 598.–	<b>2 406.–</b> / 2 598.–



Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA / con IVA 8.0%

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE

		Versione				
ASPETTO ESTERNO		L1	L2	L3	L4	CABINA APPROFONDATA
	Cabina 3 posti (Opzione 2 posti)	■	■	■	■	
	Cabina 7 posti (Opzione 6 posti)					■
	Cerchi in acciaio 16"	■	■	■	■	■
	Ruota di scorta in dimensioni normali sotto cassa	■	■	■	■	■
	Paraspruzzi anteriori e posteriori	■	■	■	■	■
	Coprizzo mini	■	■	■	■	■
	Coprizzo maxi	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ENJ002	Montatoio posteriore (* serie su trazione posteriore)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-*	■	200.-/216.-*
MPDAR	Scala (non con H3)	417.-/450.-	417.-/450.-	417.-/450.-	417.-/450.-	
ECHLPT	Galleria tetto in alluminio (non con H3)	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	1796.-/1940.-	
GALERI	Galleria + passaggio (non con H3)	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	1994.-/2154.-	
GALER2	Portapacchi (4) (non con H3)	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	1004.-/1084.-	
BARTOI	Gancio di traino	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
ATREM						
ASPETTO INTERNO						
	Tappeto cabina in gomma	■	■	■	■	■
	Tessuto Carbone Scuro	■	■	■	■	■
DRAP01 HARM01	Similpelle	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
SIMIO1 HARM01	Con accessorio fumatore	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
AVCACF	Pannello interno in legno a mezza altezza	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PLINT	Pavimento in legno spalmato di resina (non con Cabina approfondita trazione posteriore)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PLCBOR	Rivestimento completo in legno dei pannelli laterali con pavimento in legno spalmato di resina (non con PLGCVF, PNLGVF, Cabina approfondita trazione posteriore)	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-	1600.-/1728.-
HLIN02 PLCBOR	Rivestimento parete interna	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	
HABCL1	Custodia adattatore multiplex	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
BOIADP	Rivestimento della parete (non con PLGCVF)					400.-/432.-
HABPV1						
SICUREZZA						
	Sistema di antibloccaggio ABS con ripartizione elettronica della forza frenante, assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■
	Chiusura automatica in marcia delle porte	■	■	■	■	■
	Poggiatesta regolabili in altezza (conduttore e laterale)	■	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore (conducente, passeggero con opzione airbag passeggero)	■	■	■	■	■
	Airbag conducente	■	■	■	■	■
CTFDR	Sistema di controllo della stabilità ESP, sistema antipattinamento (* serie su trazione posteriore)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-*	■	900.-/972.-*
AIRBA2	Airbag conducente e passeggero (implica RAD15A, RAD16A o RAD17A)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
AIBLA1	Airbag laterale conducente	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PROTEZIONE DEL VEICOLO						
	Antiavviamento elettronico	■	■	■	■	■
	Chiusura centralizzata con telecomando, chiave a 2 bottoni	■	■	■	■	■
	Parete interna di separazione con finestra	■	■	■	■	■
CLCVIT	Parete interna di separazione lastrata	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	
CLCTOL	Senza parete interna (cabina del conducente; non con climatizzazione)	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	-100.-/-108.-	■
SANCL THABT1	Allarme anti-intrusione	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-	506.-/546.-
ALAR01						

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE	VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE	Versione				
		L1	L2	L3	L4	CABINA APPROFONDATA
	■ Illuminazione esterna d'accompagnamento «Show me Home»	■	■	■	■	■
	■ Fari con regolazione manuale dell'altezza	■	■	■	■	■
	■ Retrovisori esterni regolabili elettronicamente	■	■	■	■	■
	■ Illuminazione cabina	■	■	■	■	■
	■ Illuminazione vano di carico	■	■	■	■	■
PROJ2	■ Fari direzionali (con CTFDR)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
LC	■ Lunotto riscaldabile (solo con PARV18, PARV27)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALEVA	■ Tergicristalli anteriori automatici, accensione automatica dei fari (con PHB)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PHB	■ Fendinebbia anteriori	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
	<b>GUIDA</b>					
	■ Servosterzo	■	■	■	■	■
	■ Leva del cambio sulla plancia	■	■	■	■	■
	■ Avvisatore acustico luci accese, cintura del conducente	■	■	■	■	■
ADACLI	■ Luci addizionale laterale (serie su Cabina approfondita L3)	0.-/0.-	0.-/0.-	■	■	0.-/0.-
ADAC	■ Computer di bordo	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LVIT02	■ Limitatore di velocità 100 km/h	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
REGVIT ADAC	■ Regolatore di velocità con computer di bordo	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
RDPROX	■ Sensori parcheggio posteriori	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
CTL	■ Tachigrafo elettronico (per l'iscrizione sulla licenza di circolazione è necessaria una verifica presso un centro specializzato)	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
CABADP	■ Cablaggio modificato	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PNEUTT	■ Pneumatici ognitempo (non con 101 CV H1)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RALENT	■ Minimo elevato	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	■ Con bloccaggio differenziale (solo su trazione posteriore)			1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
	<b>COMFORT</b>					
	■ Alzacristalli elettrici anteriori lato conducente a impulso	■	■	■	■	■
	■ Vetri azzurrati	■	■	■	■	■
SOP02A	■ Chiave 2 bottoni, Keyless Drive	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
	<b>COMFORT TERMICO</b>					
	■ Filtro antipolline	■	■	■	■	■
	■ Riscaldamento, ricircolo	■	■	■	■	■
C1	■ Climatizzazione manuale	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-
C2	■ Climatizzazione automatica (implica ALEVA, PHB)	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-	2200.-/2376.-
	<b>SEDILI</b>					
	■ Sedile conducente appoggialombi regolabile	■	■	■	■	■
	■ Divano passeggeri con schienale ribaltabile e mensola sventolabile	■	■	■	■	■
	■ Poggiatesta	■	■	■	■	■
COREHA	■ Sedile conducente a molle (non con ABLAV1 o PKSEC1) (*solo con trazione posteriore)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-*
BQBUR4	■ Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano (non con SIMI01)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARMA1	■ Sedile passeggero individuale	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PARLOM	■ Sedile passeggero individuale appoggialombi regolabile	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	■ Sedile conducente riscaldabile (non con SIMI01)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
SCHA	■ Sedili anteriori riscaldabili (con PARLOM o PARMA1; non con SIMI01, BQBUR4)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE

VANI		Versione				
		L1	L2	L3	L4	CABINA APPROFONDATA
	Cassetto portaoggetti con sportello	■	■	■	■	■
	Vani nella plancia e nelle porte	■	■	■	■	■
	Vano sotto divano passeggeri	■	■	■	■	■
	Ganci appendiabiti	■	■	■	■	■
	Anelli di ancoraggio: 8 su L1, 10 su L2 e L3, 12 su L4	■	■	■	■	■
	Vano nel tetto	■	■	■	■	■
TABPDB	Mensola apribile dalla plancia (non con AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPDB1	Vano nella plancia	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGRPV1	Vani nelle porte anteriori, illuminato	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RGTLU	Vano occhiali	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
PTANCC	Anelli di ancoraggio sul lato	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PRIACC	Presca 12 V	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
PFMOT	Pre-installazione presa di forza (solo con CABADP; non con C1, C2 con trazione posteriore; solo con C1, C2 con trazione anteriore; non con Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PRISM	Presca di forza sul cambio (non con RALENT), solo con trazione posteriore			900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
RAGAC1	Rete portaoggetti					100.-/108.-
PORTE E VETRI						
	Porta scorrevole destra lastrata	■	■	■	■	■
	Pannello sinistra lastrata	■	■	■	■	■
	Pannello centrale sinistra lastrato	■	■	■	■	■
	Pannello posteriore lastrato (destra + sinistra)	■	■	■	■	■
PARP18	Porte posteriori 180° lastrate	■	■	■	■	■
PLDCVF	Porta scorrevole destra vetro fisso (non con PLGCT)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
PLGCT	Porta scorrevole sinistra lastrata (non con PLDCVF)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	■
PLGCVF	Porta scorrevole sinistra vetro fisso (con PLDCVF; non con PLDCT)	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
PNLDT	Pannello destra lastrato (non con PLGCT, PLGCVF)	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	-700.-/-756.-	■
PNLGVF	Pannello centrale sinistra vetro fisso (con PLDCVF; non con PLDCT, PNLDT)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	■
CSVITF	Pannello posteriore vetro fisso (destra + sinistra; implica PLDCVF, PLGCVF, PNLGVF; non con PLDCT, PLGCT, PNLDT, PNLGT, HLINO2)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	■
PARV18	Porte posteriori 180° vetrate	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PARP27	Porte posteriori 270° lastrate (non con ECHLPT e L1)		400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARV27	Porte posteriori 270° vetrate (non con ECHLPT e L1)		600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
COMUNICAZIONE						
	Predisposizione radio (antenna, cavi)	■	■	■	■	■
	Display francese	■	■	■	■	■
TBOR01	Display tedesco	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display italiano	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
RAD14A	RADIOSAT semplice, presa AUX, 2x15 W	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD15A	RADIOSAT Mono-CD MP3, 2x15 W	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RAD16A	RADIOSAT Mono-CD MP3 con Bluetooth® viva voce*, 2x15 W	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-	1 000.-/1 080.-
RAD17A	RADIOSAT Mono-CD MP3 con Bluetooth® viva voce*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod), 2x15 W	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-	1 200.-/1 296.-
PKNVCB	CARMINAT TomTom® display a colori, carta Europa (con RAD15A, RAD16A o RAD17A)	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-	787.-/850.-

\*compatibile solamente con alcuni cellulari

## EQUIPAGGIAMENTI

CODICE		Versione				
		L1	L2	L3	L4	CABINA APPROFONDATA
PKSEC1	<b>PACK SÉCURITÉ</b> (solo con PARLOM o PARMA1)					
	Airbag conducente e passeggero	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	
	Airbags laterali conducente e passeggero					
PKAC8	<b>PACK VISIBILITÉ</b>					
	Tergicristalli anteriori automatici, accensione automatica dei fari					
	Fendinebbia anteriori	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-
	Climatizzazione manuale					
PKONCH	<b>PACK CONDUITE</b>					
	Computer di bordo					
	Regolatore di velocità	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
	Sensori parcheggio posteriori					
PKPRT3	<b>PACK CHARGEMENT</b> (non con PLGCVF, PNLGVF, Cabina approfondita trazione posteriore)					
	Rivestimento in legno completo					
	Pavimento in legno spalmato di resina	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-	1500.-/1620.-
	Anelli di ancoraggio sul lato					
PKLOI2	<b>PACK RANGEMENTS</b> (non con AIRBA2 e SIMI01)					
	Divano con sedili ribaltabile + stiva sotto divano					
	Vani nelle porte anteriori, illuminato	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
	Mensola apribile dalla plancia					
	Vano occhiali					
	<b>VERNICE</b>					
031	Orange	■	■	■	■	■
389	Blanc Glacier	■	■	■	■	■
396	Jaune Citron	■	■	■	■	■
423	Bleu Saviem	■	■	■	■	■
RN0	Bleu Volga	■	■	■	■	■
489	Bleu Myosotis	■	■	■	■	■
719	Rouge Vif	■	■	■	■	■
D90	Vert Mousse	■	■	■	■	■
	<b>VERNICE METALLIZZATA</b>					
KNH	Gris Etoile	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
J47	Bleu Gris	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-

# EQUIPAGGIAMENTI

CODICE

ACCESSORI (Prezzi netti, IVA inclusa)	Versione				
	L1	L2	L3	L4	CABINA APPROFONDATA
01 46 100 152 Kit di 6 ruote complete invernali con cerchi in acciaio (195/75R 16C R) 3.5/4.5 T per TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE GEMELLATE <sup>1)</sup>			2 370.–	2 370.–	2 370.–
01 46 100 151 Kit di 4 ruote complete invernali con cerchi in acciaio (235/65R 16C R) 3.5 T per TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE SINGOLE <sup>1)</sup>		1 980.–	1 980.–		
77 11 423 622 Kit Viva Voce Bluetooth® Parrot CK3100; montaggio incluso	349.–	349.–	349.–	349.–	349.–
77 11 426 007 Tappeto in tessuto, 2 pezzi	59.–	59.–	59.–	59.–	59.–
77 11 426 008 Tappeto in gomma Novestra, 2 pezzi	69.–	69.–	69.–	69.–	69.–
77 11 427 225 Fodere «SUPER AQUILA» per 2 sedili anteriori; montaggio incluso	265.–	265.–	265.–	265.–	265.–
77 11 427 226 Fodere «SUPER AQUILA» per 1 sedile conducente e 1 panchina (1 sedile/1 schienale); montaggio incluso	285.–	285.–	285.–	285.–	285.–
77 11 427 959 Fodere «SUPER AQUILA» per 1 sedile conducente e 1 panchina (1 sedile/2 schienali); montaggio incluso	298.–	298.–	298.–	298.–	298.–
77 11 427 961 Fodere «SUPER AQUILA» per 1 sedile conducente e 1 panchina (2 sedili/2 schienali); montaggio incluso	310.–	310.–	310.–	310.–	310.–
77 11 425 820 Portabagagli H2, 2 pezzi; montaggio incluso	540.–	540.–	540.–	540.–	540.–
77 11 425 821 Galleria in alluminio L1H1; montaggio incluso	1 933.–				1 933.–
77 11 425 823 Galleria in alluminio L2H2; montaggio incluso		1 933.–			1 933.–
77 11 425 824 Galleria in alluminio L3H2; montaggio incluso			2 146.–		2 146.–
77 11 425 825 Galleria in alluminio L4H2; montaggio incluso				2 445.–	
77 11 455 004 Pianale in legno antiscivolo per Master L2 (trazione anteriore e ruote singole)		1 020.–			1 020.–
77 11 455 005 Pianale in legno antiscivolo per Master L3 (trazione anteriore e ruote singole)			1 105.–		1 105.–
77 11 455 006 Pianale in legno antiscivolo per Master L3 (trazione posteriore ruote singole e ruote gemellate)			1 105.–		1 105.–
77 11 455 007 Pianale in legno antiscivolo per Master L4 (trazione posteriore ruote singole e ruote gemellate)				1 275.–	
77 11 455 008 Protezione pareti laterali per Master L2 H2/H3 (trazione anteriore e ruote singole)		1 105.–			1 105.–
77 11 455 009 Protezione pareti laterali per Master L3 H2/H3 (trazione anteriore e ruote singole)			1 240.–		1 240.–
77 11 455 010 Protezione pareti laterali per Master L3 H2/H3 (trazione posteriore ruote singole e ruote gemellate)			1 250.–		1 250.–
77 11 455 011 Protezione pareti laterali per Master L4 H2/H3 (trazione posteriore ruote singole e ruote gemellate)				1 250.–	
Gancio di traino Standard VERSIONE –TRAZIONE ANTERIORE + fascio di collegamento a 13 spinotti senza Modul, senza boccia; montaggio incluso	1 015.–	1 015.–	1 015.–		1 015.–
Gancio di traino Standard VERSIONE –TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE GEMELLATE + fascio di collegamento a 13 spinotti senza Modul, senza boccia; montaggio incluso			1 045.–	1 045.–	
Gancio di traino Standard VERSIONE –TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE SINGOLE + fascio di collegamento a 13 spinotti senza Modul, senza boccia; montaggio incluso			1 065.–		1 065.–
77 01 402 470 Perno per gancio di traino; montaggio incluso		60.–	60.–	60.–	60.–
Riscaldamento autonomo Eberspächer Master 2.3 trazione posteriore senza climatizzazione con orologio, montaggio incluso	2 900.–	2 900.–	2 900.–		2 900.–
Riscaldamento autonomo Eberspächer Master 2.3 trazione posteriore con climatizzazione manuale con orologio, montaggio incluso	3 100.–	3 100.–	3 100.–		3 100.–
Riscaldamento autonomo Eberspächer Master 2.3 trazione anteriore senza climatizzazione con orologio, montaggio incluso			2 900.–	2 900.–	2 900.–
Riscaldamento autonomo Eberspächer Master 2.3 trazione anteriore con climatizzazione manuale con orologio, montaggio incluso			3 100.–	3 100.–	3 100.–

<sup>1)</sup> Le dimensioni dei pneumatici possono variare secondo la versione del veicolo. La preghiamo di controllare sistematicamente le dimensioni dei pneumatici del vostro veicolo secondo l'omologazione.

Referenza per gancio di traino e fascio con presa a 13 spinotti per VERSIONE –TRAZIONE ANTERIORE (77 11 426 502 e 77 11 425 930)

Referenza per gancio di traino e fascio con presa a 13 spinotti per VERSIONE –TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE GEMELLATE (77 11 425 927 e 77 11 425 930)

Referenza per gancio di traino e fascio con presa a 13 spinotti per VERSIONE –TRAZIONE POSTERIORE –RUOTE SINGOLE (77 11 426 503 e 77 11 425 930)

**Per informazioni sull'offerta dei sistemi di navigazione TomTom, la invitiamo a contattare il suo rappresentante Renault**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	2.3 dCi 101	2.3 dCi 125	2.3 dCi FAP 125	2.3 dCi FAP 146
<b>NORMA ANTIINQUINAMENTO</b>	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5
<b>MOTORE</b>				
Tipo	M9T	M9T	M9T	M9T
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2298	2298	2298	2298
Numero di cilindri / valvole	4	4	4	4
Rapporto di compressione	16	16	16	16
Potenza massima kW (CV)	74 (101)	92 (125)	92 (125)	107 (146)
a g / min	3500	3500	3500	3500
Coppia massima (Nm)	285	310	310	350
a g / min	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500-2750
Iniezione: Directe Common Rail	■	■	■	■
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Serbatoio carburante (l)	105	105	105	105
Catalizzatore / Filtro antiparticolato	Catalizzatore	Catalizzatore	FAP	FAP
Intervalli servizi di manutenzione (km / anni)	40 000 / 2	40 000 / 2	40 000 / 2	40 000 / 2
<b>CAMBIO</b>				
Tipo (FWD / RWD)	PF6 / -	PF6 / ZF4	PF6-ZF4 / PA0	PF6-ZF4 / PA0
Manuale - Automatico	Manuale	Manuale	Manuale / Quickshift	Manuale / Quickshift
Numero di marce avanti	6	6	6	6
Velocità a 1000 g / min in 1 <sup>a</sup> (km / h) (FWD / RSWD / RTWD)	7.3 / - / -	7.3 / 7.0 / 5.9	6.9 / 7.0 / -	6.9 / 7.0 / 5.9
in 2 <sup>a</sup> (FWD / RSWD / RTWD)	13.6 / - / -	13.6 / 13.7 / 11.5	12.9 / 13.7 / -	12.9 / 13.7 / 11.5
in 3 <sup>a</sup> (FWD / RSWD / RTWD)	22.0 / - / -	22.0 / 20.3 / 17.1	20.8 / 20.3 / -	20.8 / 20.3 / 17.1
in 4 <sup>a</sup> (FWD / RSWD / RTWD)	31.3 / - / -	31.3 / 27.8 / 23.4	29.5 / 27.8 / -	29.5 / 27.8 / 23.4
in 5 <sup>a</sup> (FWD / RSWD / RTWD)	40.4 / - / -	40.4 / 36.3 / 30.6	38.1 / 36.3 / -	38.1 / 36.3 / 30.6
in 6 <sup>a</sup> (FWD / RSWD / RTWD)	51.2 / - / -	51.2 / 45.5 / 38.2	48.3 / 45.5 / -	48.3 / 45.5 / 38.2

FWD = Trazione anteriore / RWD = Trazione posteriore / RSWD = Trazione posteriore ruote singole / RTWD = Trazione posteriore ruote gemellate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	2.3 dCi 101		2.3 dCi 125				
	L1H1 2.8 t	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Cabina approfondita
<b>TRAZIONE ANTERIORE</b>							
<b>STERZO</b>							
Servosterzo	■	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi / muri (m)	12/12.5	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>SOSPENSIONE</b>							
Anteriore: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■
Posteriore: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■
Ø barre antirollio ant. / post. (mm)	-	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>FRENI</b>							
ABS e assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■	■	■
Ripartizione elettronica della forza frenante	■	■	■	■	■	■	■
ESP adattivo e antipattinamento	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>							
Cerchi di serie (")	16	16	16	16	16	16	16
Pneumatici di serie ant / post	215/65	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>CONSUMI (direttiva CEE)</b>							
Extra urbano (l/100 km)	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4
Urbano (l/100 km)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8
Completo (l/100 km)	8	8	8	8	8.1	8.1	8.3
CO <sub>2</sub> (g/km)	211	211	211	211	215	215	219
<b>MASSA (kg)</b>							
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	2054	2054	2072	2075	2200	2220	2284
Carico utile medio <sup>1)</sup>	747	1247	1228	1425	1300	1280	1217
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	878	1378	1340	1535	1455	1415	1323
Massimo ammesso a pieno carico	2800	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	5300	5800	5800	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1550	1650	1650	1790	1790	1790	1790
Massimo ammesso posteriore	1650	1900	1900	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFOAA	MAF2CA	MAFCCC	MAFECC	MAF4CE	MAF4CF	MAA4CC

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %)

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE TRAZIONE ANTERIORE	2.3 dCi DPF 125						2.3 dCi DPF 125 Quickshift					
	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Cabina approfondita	L1H1 3.3 t	L2H2 3.3 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Cabina approfondita
<b>STERZO</b>												
Servosterzo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi/muri (m)	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	12/12.5	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>SOSPENSIONE</b>												
Anteriore: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Posteriore: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø barre antirollio ant./post. (mm)	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/-	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>FRENI</b>												
ABS e assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripartizione elettronica della forza frenante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP adattivo e antipattinamento	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	Option	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	303 (28)	304 (28)	305 (28)	306 (28)	304 (28)
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	306 (12)	307 (12)	308 (12)	309 (12)	307 (12)
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>												
Cerchi di serie (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Pneumatici di serie ant./post.	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>CONSUMI</b> (direttiva CEE)												
Extra urbano (l/100 km)	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.9
Urbano (l/100 km)	9.9	9.9	9.9	10.3	10.3	11.5	8.7	8.8	8.8	9	9	9.6
Completo (l/100 km)	8.2	8.3	8.3	8.6	8.6	9.2	8.1	7.9	7.9	8.1	8.1	8.5
CO <sub>2</sub> (g/km)	218	221	221	226	226	243	206	210	210	214	214	226
<b>MASSA</b> (kg)												
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	1971	2072	2075	2200	2220	2284	1971	2072	2075	2200	2220	2284
Carico utile medio <sup>1)</sup>	1330	1228	1425	1300	1280	1217	1330	1228	1425	1300	1280	1217
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	1434	1340	1535	1455	1415	1323	1434	1340	1535	1455	1415	1323
Massimo ammesso a pieno carico	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	5800	5800	6000	6000	6000	6000	5800	5800	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1650	1650	1790	1790	1790	1790	1650	1650	1790	1790	1790	1790
Massimo ammesso posteriore	1900	1900	2100	2100	2100	2100	1900	1900	2100	2100	2100	2100
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFCDA	MAFCDC	MAFEDC	MAF4DE	MAF4DF	MAA4JC	MAFDDA	MAFDCC	MAFFDC	MAF5DE	MAF5DF	MAA5JC

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	2.3 dCi FAP 146					2.3 dCi FAP 146				
	L1H1 3.5 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Cabina approfondita	L1H1 3.5 t	L2H2 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L2H2 3.5 t Cabina approfondita
<b>TRAZIONE ANTERIORE</b>										
<b>STERZO</b>										
Servosterzo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi/muri (m)	12/12.5	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	12/12.5	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>SOSPENSIONE</b>										
Anteriore: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Posteriore: Mono-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø barre antirollio ant./post. (mm)	25/	25/22	25/22	25/22	25/22	25/	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>FRENI</b>										
ABS e assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripartizione elettronica della forza frenante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP adattivo e antipattinamento	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>										
Cerchi di serie (*)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Pneumatici di serie ant./post.	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>CONSUMI</b> (direttiva CEE)										
Extra urbano (l/100 km)	7.2	7.4	7.8	7.8	7.9	7.5	7.6	7.9	7.9	7.9
Urbano (l/100 km)	10.9	10.9	10.8	10.8	11.5	9.1	9.3	9.3	9.3	9.6
Completo (l/100 km)	8.6	8.7	8.9	8.9	9.2	8.1	8.2	8.4	8.4	8.5
CO <sub>2</sub> (g/km)	226	229	233	233	243	214	218	222	222	226
<b>MASSA</b> (kg)										
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	1983	2075	2200	2220	2284	1983	2075	2200	2220	2284
Carico utile medio <sup>1)</sup>	1517	1425	1300	1280	1217	1517	1425	1300	1280	1217
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	1609	1535	1455	1415	1323	1609	1535	1455	1415	1323
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1790	1790	1790	1790	1650	1790	1790	1790	1790	1650
Massimo ammesso posteriore	2100	2100	2100	2100	1900	2100	2100	2100	2100	1900
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFEFA	MAFEFC	MAF4FE	MAF4FF	MAA4FC	MAFFFA	MAFFFC	MAF5FE	MAF5FF	MAA5FC

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE RUOTE SINGOLE	2.3 dCi 125		2.3 dCi FAP 125		2.3 dCi 146 FAP	
TRAZIONE POSTERIORE	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t
<b>STERZO</b>						
Servosterzo	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi/muri (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>SOSPENSIONE</b>						
Anteriore: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■
Posteriore: Bi-lame	■	■	■	■	■	■
Ø barre antirullo ant./post. (mm)	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-
<b>FRENI</b>						
ABS e assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■	■
Ripartizione elettronica della forza frenante	■	■	■	■	■	■
ESP adattivo e antipattinamento	■	■	■	■	■	■
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (18)	305 (12)	305 (18)
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>						
Cerchi di serie (*)	16	16	16	16	16	16
Pneumatici di serie ant./post.	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65
<b>CONSUMI (direttiva CEE)</b>						
Extra urbano (l/100 km)	8.4	8.6	8.5	8.6	8.6	8.9
Urbano (l/100 km)	10.5	10.6	10.5	10.8	10.6	11.3
Completo (l/100 km)	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.8
CO <sub>2</sub> (g/km)	243	247	245	249	249	260
<b>MASSA (kg)</b>						
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	2241	2388	2241	2388	2376	2388
Carico utile medio <sup>1)</sup>	1259	1112	1259	1112	1124	1112
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	1315	1277	1315	1277	1266	1277
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Massimo ammesso posteriore	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFPCC	MAF6CD	MAFPDC	MAF6DD	MAF6FC	MAF6FD

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%)

<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE RUOTE GEMELLATE TRAZIONE POSTERIORE	2.3 dCi 125					2.3 dCi 146 DPF				
	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L4H2 3.5 t	L4H3 3.5 t	L3H2 3.5 t Cabina approfondita	L3H2 3.5 t	L3H3 3.5 t	L4H2 3.5 t	L4H3 3.5 t	L3H2 3.5 t Cabina approfondita
<b>STERZO</b>										
Servosterzo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø di sterzata tra marciapiedi/muri (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	13.6/14.1
Numero di giri del volante	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>SOSPENSIONE</b>										
Anteriore: Pseudo McPherson	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Posteriore: Tri-lame	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ø barre antirollio ant./post. (mm)	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
<b>FRENI</b>										
ABS e assistenza alla frenata d'emergenza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripartizione elettronica della forza frenante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESP adattivo e antipattinamento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anteriore: dischi ventilati Ø (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Posteriore: dischi pieni Ø (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
<b>RUOTE E PNEUMATICI</b>										
Cerchi di serie (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Pneumatici di serie ant./post.	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>CONSUMI (direttiva CEE)</b>										
Extra urbano (l/100 km)	8.9	9	9	9	9	9.4	9	9	9	9
Urbano (l/100 km)	10	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Completo (l/100 km)	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
CO <sub>2</sub> (g/km)	245	249	249	249	249	249	249	249	249	249
<b>MASSA (kg)</b>										
A vuoto in ordine di marcia <sup>1)</sup>	2440	2537	2567	2609	2604	2504	2537	2567	2609	2604
Carico utile medio <sup>1)</sup>	1059	963	932	891	896	996	963	933	891	896
Carico utile massimo <sup>2)</sup>	1179	1105	1101	1059	972	1137	1105	1101	1059	972
Massimo ammesso a pieno carico	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Totale in marcia	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Massimo trainabile, rimorchio frenato <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Massimo trainabile, rimorchio non frenato	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Massimo ammesso anteriore	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Massimo ammesso posteriore	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Carico sul tetto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Codice	MAFGCG	MAF6CH	MAF6CJ	MAF6CK	MAA6CG	MAF6FG	MAF6FH	MAF6FJ	MAF6FK	MAA6FG

<sup>1)</sup> valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90 %)


<sup>2)</sup> per un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari

<sup>3)</sup> nel rispetto del totale circolante

## CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE	L1H1	L2H2	L3H2			L3H3			L4H2	L4H3	L2H2	L3H2
			Trazione anteriore	Trazione posteriore	Trazione post. ruote gemellate	Trazione anteriore	Trazione posteriore	Trazione post. ruote gemellate	Trazione post. ruote gemellate	Trazione post. ruote gemellate	Cabina approfondita Trazione anteriore	Cabina approfondita Trazione post. ruote gemellate
Volume di carico (m <sup>3</sup> )	7.8	10.8	13	13	12.3	14.8	14.8	14.8	14.9	17	6.9	8.3
Passo	3182	3682	4332	3682	3682	4332	3682	3682	4332	4332	3682	3682
Lunghezza totale	5048	5548	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6848	6848	5548	6198
Sbalzo anteriore	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842
Sbalzo posteriore	1024	1024	1024	1674	1674	1024	1674	1674	1674	1674	1024	1674
Carreggiata anteriore	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Carreggiata posteriore	1730	1730	1730	1612	1612	1730	1612	1612	1612	1612	1730	1612
Larghezza totale / con retrovisori esterni	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470	2070 / 2470
Altezza con peso a vuoto	2303	2502	2496	2539	2556	2747	2788	2816	2553	2803	2482	2475
Altezza libera dal suolo, a pieno carico	189	174	172	197	181	169	197	181	167	167	N/A	N/A
Larghezza anteriore fino ai pannelli porte	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749
Altezza anteriore sotto il tetto a 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
Altezza interna sotto il tetto	1700	1894	1894	1798	1798	2144	2048	2048	1798	2048	1894	1798
Larghezza superiore ingresso porte posteriori	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Larghezza inferiore ingresso porte posteriori	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Larghezza interna tra i passaruota	1380	1380	1380	1380	1080	1380	1380	1080	1080	1080	1380	1080
Larghezza interna massima	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Altezza apertura posteriore	1627	1820	1820	1724	1724	1820	1724	1724	1724	1724	1820	1724
Lunghezza di carico (pianale)	2583	3083	3733	3733	3733	3733	3733	3733	4383	4383	2175	2825
Lunghezza di carico (a 1m. del pianale)	2530	3030	3680	3680	3680	3680	3680	3680	4330	4330	1990	2640
Altezza ingresso porta laterale	1581	1780	1780	1684	1684	1780	1684	1684	1684	1684	1780	1684

## DIMENSIONI (mm)



# MASTER FURGONE PREZZI ED EQUIPAGGIAMENTI

## INFORMAZIONI GENERALI

### GARANZIA

- 6 anni di garanzia anticorrosione
- 3 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)

### IL CONTRATTO D'ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d'estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare senza preoccupazioni. L'estensione di garanzia consente di prolungare di 1 o 2 anni supplementari la garanzia del

costruttore fino ad un massimo di 100 000 km. Optando per questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici saranno coperte. Inoltre è inclusa l'assicurazione Renault Assistance.

### RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

### RENAULT CREDIT



**RENAULT**  
Credit

044 871 27 07

Claccate, scegliete, sognate su [www.renault.ch](http://www.renault.ch) o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.



([www.renault.ch](http://www.renault.ch))